

Pilzvergiftungen in der Schweiz

1998-2013

Sortierung: nach Häufigkeit

| | | Anzahl Vergiftungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|-------------|-------------|-----------|--|
| | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | tödlich | schwer | |
| gelb = Gruppen nicht höher bestimmt | oliv = Gattungen "spec" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsche Bezeichnung | Lateinische Namen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1160 | | |
| Total Pilzarten | | 110 | 75 | 60 | 55 | 46 | 43 | 64 | 48 | 70 | 50 | 97 | 66 | 90 | 85 | 113 | 88 | | | 1160 | 4 | 41 | |
| Rhodophyllus sinuatus | siehe Entoloma sinuatum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stropharia cubensis | siehe Psilocybe cubensis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbekannte Pilze | Unbekannte Pilze | 24 | 22 | 9 | 17 | 22 | 13 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | 132 | 1 | 1 | |
| Pilze, n.n.b. | Pilze, n.n.b. | | | | | | | | | 19 | 18 | 8 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | | | 69 | | 2 | |
| Kahlköpfe | Psilocybe spec. | 25 | 13 | 10 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | 4 | | | 68 | | 7 | |
| Pilze, n.n.b. selbst gesamm., n.kontr. | Pilze, n.n.b. selbst gesamm., n.kontr. | | | | | | | | | | | | 2 | 14 | 16 | 19 | | | 67 | | | | |
| Steinpilz - Fichten | Boletus edulis | | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | | | 53 | | | |
| Röhrling, Satans- | Boletus satanas | | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 8 | 4 | 8 | | | 42 | | 1 | | | |
| Dickröhrlinge | Boletaceae | | 7 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 3 | 6 | 2 | 5 | | | 38 | | | |
| Rasenpilze | Rasenpilze | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | | | 35 | | | |
| Knollenblätterpilz, grüner | Amanita phalloides | 3 | | | 3 | | | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | | | 2 | | | 31 | 2 | 11 | |
| Unbekannter halluzinogener Pilz | Unbekannter halluzinogener Pilz | 4 | 5 | 9 | 4 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 29 | | 3 | |
| Trichterling, Nebelgrauer (Nebelkappe) | Clitocybe nebularis | | | 1 | 2 | | | | | 6 | 2 | 3 | | | 1 | 4 | 7 | | | 26 | | | |
| Fliegenpilz | Amanita muscaria | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 25 | | | |
| Düngerlinge | Panaeolus spec. | 4 | 6 | 5 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | 23 | | | | |
| Hallimasch, Honiggelber | Armillaria mellea | 2 | 1 | | 1 | | | 6 | 1 | | | 3 | 1 | 4 | | | 3 | | | 22 | | | |
| Trichterlinge | Clitocybe spec. | 12 | | | 1 | | | 2 | 5 | | | 1 | | | | 1 | | | 22 | | 1 | | |
| Unbekannt. Amatoxinhalt. Pilz | Unbekannt. Amatoxinhalt. Pilz | | | | | | | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 6 | 2 | | | 15 | 1 | 5 | |
| Pantherpilz | Amanita pantherina | | | | 1 | | | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | 14 | | 1 | | |
| Röhrling, Hexen-, netzstieliger | Boletus luridus | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | | 14 | | | | |
| Düngerling, Heu- | Panaeolus foenicicii | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 14 | | | |
| Rötling, Riesen- | Entoloma sinuatum | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | | | 12 | | | | |
| Schirmling, Safran- | Macrolepiota rachodes | | | | | | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | 12 | | | |
| Faserlinge | Psathyrella spec. | | | | 10 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 12 | | | | |
| Risspilze allg. | Inocybe spec. | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 11 | | | |
| Schirmlinge | Lepiota spec. | 2 | 1 | 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 11 | | 1 | |
| Pilzgericht, n.n.b. | Pilzgericht, n.n.b. | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 | | | |
| Pfifferling (Eierschwamm) | Cantharellus cibarius | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 9 | | | |
| Tintlinge | Coprinus spec. | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9 | | | |
| Hallziinogener Pilz, n.n.b. | Hallziinogener Pilz, n.n.b. | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 2 | 1 | | | 9 | | 1 | |
| Schwefelkopf, Grünblättriger | Hypholoma fasciculare | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | | 9 | | 2 | |
| Schirmling, Riesen- (Parasol) | Macrolepiota procera | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | 9 | | | |
| Champignon, Zucht- (de Paris) | Agaricus bisporus | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 8 | | | |
| Röhrling, Bitter-, Wurzelnder | Boletus radicans | | | | | | | | 1 | | | 5 | | | 2 | | | | | | 8 | | |
| Morchel, Speise-, Gelbe | Morchella esculenta | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 8 | | | |
| Champignon, Karbol- | Agaricus xanthoderma Genev. | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 7 | | | | |
| Dickröhrlinge, ungeniessbare Art | Boletus spec. Ungeniessbare Art | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| Lorchel, Frühjahrs- | Gyromitra esculenta | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | 2 | 1 | | | 7 | | | |
| Milchlinge | Lactarius spec. | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 7 | | |
| Täublinge | Russula spec. | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 7 | | | |
| Ritterling, Tiger- | Tricholoma pardinum | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | 7 | | | | |
| Baumpilz | Baumpilz | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | 6 | | | | |
| Milchling, Graugrüner | Lactarius blennius | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | |
| Lamellenpilze n.n.b. | Lamellenpilze n.n.b. | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | | | 6 | | | |
| Röhrling, Maronen- | Xerocomus badius | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | 1 | | | | | | 6 | | |

Pilzvergiftungen in der Schweiz

1998-2013

Sortierung: nach Häufigkeit

gelb = Gruppen nicht höher bestimmt oliv = Gattungen "spec"

Anzahl Vergiftungen 1-2 2-5 6-10 > 11

| Deutsche Bezeichnung | Lateinische Namen | Anzahl Vergiftungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | davon | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|--------|
| | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | tödlich | schwer |
| Total Pilzarten | | 110 | 75 | 60 | 55 | 46 | 43 | 64 | 48 | 70 | 50 | 97 | 66 | 90 | 85 | 113 | 88 | | | 1160 | 4 | 41 |
| Häubling, Gift- | Galerina marginata | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 5 | | |
| Lorcheln | Gyromitra spec. | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| Schirmling, Stink- | Lepiota cristata | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | 5 | | |
| Stäubling, Flaschen- | Lycoperdon perlatum | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 5 | | |
| Helmlinge | Mycena spec. | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 5 | | |
| Schüppling, Glimmer-, Goldfarbener | Phaeolepiota aurea | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | 5 | | |
| Perlpilz | Amanita rubescens | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 4 | | |
| Wulstlinge | Amanita spec. | | 1 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 | | |
| Dickröhrlinge, essbare Art | Boletus spec., essbare Art | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Bovist n.n.b. | Bovist n.n.b. | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 4 | | |
| Pfifferlinge | Cantharellus spec. | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | |
| Shiitake, Kultur- | Lentinula edodes | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | | |
| Schwindling, Nelken- | Marasmius oreades | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 4 | | |
| Pilze, n.n.b. kommerziell erworben | Pilze, n.n.b. kommerziell erworben | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 4 | | |
| Pilze, n.n.b. selbst gesamm., kontr. | Pilze, n.n.b. selbst gesamm., kontr. | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | 4 | | |
| Kahlkopf, Kubanischer | Psilocybe cubensis | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | | |
| Täubling, Leder-, Rotstieliger | Russula olivacea | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 4 | | 1 |
| Ritterlinge | Tricholoma spec. | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | |
| Champignons | Agaricus spec. | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 3 | | |
| Ackerling, Frühlings- | Agrocybe praecox | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 | | |
| Ackerlinge | Agrocybe spec. | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | | |
| Knollenblätterpilz, kegelhütiger | Amanita virosa | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 3 | | 1 |
| Röhrling, Hexen-, flockenstieliger | Boletus erythropus | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | |
| Röhrling, Anhängsel-, Falscher | Boletus subappendiculatus | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | |
| Stäubling, Hasen- | Calvatia caelata | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Rüblinge | Collybia spec. | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 | | |
| Tintling, Falten-, Grauer | Coprinus atramentarius | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 3 | | |
| Egerlingsschirmpilze | Leucoagaricus spec. | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | |
| Schirmpilz, Riesen-, Giftiger | Macrolepiota venenata | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | |
| Pilze in Blumentöpfen | Pilze in Blumentöpfen | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | | |
| Kahlkopf, Spitzkegeliger | Psilocybe semilanceata | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 | | 1 |
| Trüffelpilz, n.n.b. | Trüffelpilz, n.n.b. | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | |
| Champignon, Perlhun | Agaricus praeclearsquamosus | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | |
| Hallimasch, Gewöhnlicher | Armillaria ostoyae | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | |
| Röhrling, Schönfuss- | Boletus calopus | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| Trichterling, Mönchskopf- | Clitocybe geotropa | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
| Tintling-, Schopf | Coprinus comatus | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
| Tintling, Gesäter | Coprinus desseinatus | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | |
| Hautkopf, Zimtblättriger | Cortinarius cinnamomeus | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | |
| Rötling, Niedergedrückter | Entoloma rhodopolium | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | |
| Schirmling, Stachel-, Spitzschuppiger | Lepiota aspera | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | |
| Schirmling, Gift-, Fleischrosa | Lepiota helveola | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | | |
| Schirmling, Braunberingter | Lepiota ignivolvata | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Ritterling, Rötel-, Violetter | Lepista nuda | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Rasling, Büschel-, Ockerbrauner | Lyophyllum decastes | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | |

Pilzvergiftungen in der Schweiz

1998-2013

Sortierung: nach Häufigkeit

gelb = Gruppen nicht höher bestimmt oliv = Gattungen "spec"

Anzahl Vergiftungen 1-2 2-5 6-10 > 11

| Deutsche Bezeichnung | Lateinische Namen | Anzahl Vergiftungen | | | | | | | | | | | | | | Total | davon | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|---------|--------|
| | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | tödlich | schwer |
| Total Pilzarten | | 110 | 75 | 60 | 55 | 46 | 43 | 64 | 48 | 70 | 50 | 97 | 66 | 90 | 85 | 113 | 88 | | | 1160 | 4 | 41 |
| Raslinge allg. | Lyophyllum spec. | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | |
| Schirmlinge | Macrolepiota spec. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | |
| Rübling, Breitblättriger | Megacollybia platyphylla | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | |
| Seitling, Austern- | Pleurotus ostreatus | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | |
| Kahlkopf, Mexikanischer | Psilocybe mexicana | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Korallenpilze | Ramaria spec. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | |
| Täubling, Frauen- | Russula cyanoxantha | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | |
| Champignon, Riesen-, Braunschupp. | Agaricus augustus | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Champignon, Wiesen- | Agaricus campestris | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Becherling, Orange-, Gemeiner | Aleuria aurantia | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Knollenblätterpilz, weisser | Amanita verna | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Hallimasche | Armillaria spec. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| Röhrling, Purpur- | Boletus purpureus | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Röhrling, Untergattung Luridi | Boletus spec., Unergattung Luridi | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Rübling, Verdreher | Collybia proxila | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Klumpfuss, Strohgelber | Cortinarius elegantior | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Rauhkopf, Orangefuchsig | Cortinarius orellanus | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Schleierlinge | Cortinarius spec | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Rötling, Schild- | Entoloma clypeatum | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Rötlinge | Entolom spec. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Rübling, Samtfuss- | Flammulina velutipes | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Häubling, Überhäuteter | Galerina autumnalis | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Häublinge | Galerina spec. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Flämmlinge | Gymnopilus spec. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Grübling, Erlen- | Gyrodon lividus | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Fälbling, Rettich- | Hebeloma sinapizans | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Fälblinge | Hebeloma spec. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Hexenröhrling, n.n.b. | Hexenröhrling, n.n.b. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Judashohr | Hirneola auricula judea | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Saftlinge | Hygrocybe spec. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schwefelköpfe | Hypholoma spec. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Risspilz, Duftender | Inocybe bongardi | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Risspilz, Kegelig | Inocybe rimosa | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Lacktrichterling, Violetter | Laccaria amethystina | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Reizker, Fichten- | Lactarius deterrimus | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Porling, Schwefel-, Gemeiner | Laetiporus sulphureus | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Rotkappe, Eichen- | Leccinum quercinum | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Schirmling, Kastanienbrauner | Lepiota castanea | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Ritterling, Veilchen- | Lepista irina | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| Schirmpilz, Egerlings-, Rosablättrig. | Leucoagaricus leucothites | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Faltenschirmling, Gelber | Leucocoprinus birnbaumii | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Faltenschirmlinge | Leucocoprinus spec. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Stäubling, Birnen- | Lycoperdon pyriforme | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ölbaumtrichterling, dunkler | Omphalotus olearius | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Düngerling, blauender | Panaeolus cyanescens | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |

Pilzvergiftungen in der Schweiz

1998-2013

Sortierung: nach Häufigkeit

gelb = Gruppen nicht höher bestimmt | oliv = Gattungen "spec"

Anzahl Vergiftungen: 1-2, 2-5, 6-10, > 11

| Deutsche Bezeichnung | Lateinische Namen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | davon | |
|------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1160 | tödlich |
| Total Pilzarten | | 110 | 75 | 60 | 55 | 46 | 43 | 64 | 48 | 70 | 50 | 97 | 66 | 90 | 85 | 113 | 88 | | | 1160 | 4 | 41 |
| Düngerling, Dunkelrandiger | Panaeolus subbalteatus | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Krempling, Kahler | Paxillus involutus | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Morchel, Stink-, Gemeine | Phallus impudicus | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Dachpilz, Rehbrauner | Pluteus atricapillus (cervinus) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Faserling, Behangener | Psathyrella condolleana | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Faserling, Lederbrauner | Psathyrella conopilus | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| Reizker | Reizker | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Täubling, Spei-, (kirschroter) | Russula emetica | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Täublinge | Russula spec. | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Habichtspilz (Rehpilz) | Sarcodon imbricatus | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Bovist, Kartoffel-, Diünnschaliger | Scleroderma verrucosum | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Mutterkorn | Secale cornutum | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Glucke, Krause | Sparrasis crispa | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Butterpilz | Suillus luteus | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Seifen- | Tricholoma saponaceum | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Ritterling, Erd-, Gemeiner | Tricholoma terreum | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Schnitzling, Trompeten-, Gemeiner | Tubaria hiemalis | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Röhrling, Gallen- | Tylopilus felleus | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| Röhrling, Rotfuss- | Xerocomus chrysenteron | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |