

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                    | Lateinische Namen                   | Bon Bild-Seite | Total 405 Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|   |                                     |                |                 |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>         |                                     |                |                 |                       |       |     |      |     |     | 3    | 5    |     | 3    | 5   |     |     |  |
| <b>Total Pilzarten</b>                  |                                     |                | 209             |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |  |
| Wirrling, Rötender                      | Abortiporus biennis                 | --             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Champignon, Anis-                       | Agaricus arvensis                   | --             |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Champignon, Schaf-                      | Agaricus arvensis                   | 279            | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Champignon, Riesen-, Braunschupp.       | Agaricus augustus                   | 279            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Champignon, Stadt-                      | Agaricus bitorquis                  | 275            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Champignon, Wiesen-                     | Agaricus campestris                 | 275            | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Champignon, Anis-, Schiefknolliger      | Agaricus essettei                   | --             | 2               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |  |
| Champignon, Blut-, Grosssporiger        | Agaricus langei                     | 277            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Champignon, Grosssporiger               | Agaricus macrosporus                | 279            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Champignon, Wald-, Kleiner              | Agaricus silvaticus                 | 277            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Champignon, Anis-, Dünnfleischiger      | Agaricus silvicola                  | 279            | 1               | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Champignon, Karbol-                     | Agaricus xanthoderma Genev.         | 279            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ackerling, Weissler                     | Agrocybe dura                       | 263            | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Ackerling, Frühlings-                   | Agrocybe praecox                    | 263            | 1               | *                     |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ackerling, Halbkugeliger                | Agrocybe semiorbicularis            | 263            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Scheiden-, Zweifarbiger     | Amanita battarrae                   | 295            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Kaiserling                              | Amanita caesarea                    | 297            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Riesen-, Doppelbescheid.    | Amanita ceciliae                    | 294            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, gelber              | Amanita citrina                     | 299            | 1               | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, gelber (Var. Weiss) | Amanita citrina var. Alba           | --             |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Scheiden-, orangeleber      | Amanita crocea                      | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Wulstling, Isabellfarbener              | Amanita eliae                       | 297            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Wulstling, Grauer                       | Amanita excelsa                     | 297            | 4               | *                     |       |     |      |     | 4   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Rotbrauner                  | Amanita fulva                       | 295            | 2               | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Streifling, Scheiden-, Grauer           | Amanita gemmata                     | 296            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Wulstling, Narzissgelber                | Amanita gemmata                     | 297            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Scheiden-, Grossscheidiger  | Amanita magnivolva                  | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Scheiden-, Silbergrauer     | Amanita mairei                      | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Fliegenpilz                             | Amanita muscaria                    | 297            | 1               | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Pantherpilz                             | Amanita pantherina                  | 297            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, grüner              | Amanita phalloides                  | 299            | 2               | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, grüner (Var. weiss) | Amanita phalloides fam. Alba Vitt.  | --             |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Perlpilz                                | Amanita rubescens                   | 297            | 7               | *                     |       |     |      | 1   | 4   |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Wulstling, Igel-                        | Amanita solitaria                   | 298            | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Wulstling, Fransiger                    | Amanita strobiliformis              | 299            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Grauer                      | Amanita vaginata                    | 295            | 1               | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Wulstling-, Porphyrbrauner              | Amanita vaginata                    | 299            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, weisser             | Amanita verna                       | --             |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, kegelhütiger        | Amanita virosa                      | 299            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Perlpilz var. annulosulfurea            | Amanita. rubes. var. annulosulfurea | --             | 2               | *                     |       |     |      |     | 2   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Hallimasch, Keulenfüssiger              | Armillaria cepistipes               | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Hallimasch, Honiggelber                 | Armillaria mellea                   | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                             | Lateinische Namen                     | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                  |                                       |                |             |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>  |                                       |                | <b>405</b>  |                       |       |     |      |     |     | 3    | 5    |     | 3    | 5   |     |     |  |
| <b>Total Pilzarten</b>           |                                       |                | <b>209</b>  |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |  |
| Hallimasch, Gewöhnlicher         | Armillaria ostoyae                    | 143            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Judasohr                         | Auricularia auricula-judea            | 324            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ohrklappenpilz, Gezonter         | Auricularia mesenterica               | 325            | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Mistpilz, Olivfarbener           | Bolbititius titubans var. Varicolor   | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Goldmistpilz                     | Bolbitius vitellinus                  | 261            | 3           | *                     |       |     |      |     | 1   | 1    |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Porling, Russ-, Schwarzweisser   | Boletopsis leucomelaena               | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Steinpilz - Sommer               | Boletus aestivalis                    | 35             | 1           | ***                   |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Anhängsel-             | Boletus appendiculatus                | 37             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Schönfuss-             | Boletus calopus                       | 37             | 5           | ***                   |       |     |      |     |     | 2    |      | 2   | 1    |     |     |     |  |
| Röhrling, Kaukasischer           | Boletus caucasicus                    | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Schuppen-, Hohlfuss    | Boletus cavipes                       | 33             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Blasshütiger           | Boletus depilatus                     | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Steinpilz - Fichten              | Boletus edulis                        | 35             |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, flockenstieler | Boletus erythropus                    | 39             | 10          | ***                   |       |     |      |     | 1   | 3    |      | 2   | 4    |     |     |     |  |
| Röhrling, Silber (Sommer)        | Boletus fechtneri                     | 38             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Rosahütiger            | Boletus legaliae                      | 39             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, netzstieler    | Boletus luridus                       | 39             | 3           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Röhrling, Schwarzblauer          | Boletus pulverulentus                 | 37             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, glattstieler   | Boletus queletii                      | 39             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Bitter-, Wurzelnder    | Boletus radicans                      | 36             | 4           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 2    |     |     |     |  |
| Röhrling, Weinroter              | Boletus rhodopurpureus                | 39             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Purpur-, Rosafarbener  | Boletus rhodoxanthus                  | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Satans-, Falscher      | Boletus rubrosanguineus               | --             |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Satans-                | Boletus satanas                       | 39             | 1           | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Röhrling, Ochsen-                | Boletus torosus                       | 46             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Berg-                   | Bondarzewia montana                   | --             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Bovist, Bleigrauer               | Bovista plumbea                       | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Becherling, Schmutz-             | Bulgaria inquinans                    | 333            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Hörnling; Klebriger              | Calocera viscosa                      | 235            | 3           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Schönkopf, Dottergelber          | Calocybe chrysenteron                 | 167            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Mai-                 | Calocybe gambosa                      | 167            | 1           | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Stäubling, Beutel-               | Calviata excipuliformis               | 305            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Pfifferling (Eierschwamm)        | Cantharellus cibarius                 | 307            | 3           | ***                   |       |     |      |     |     | 2    |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Pfifferling, Armethylschuppiger  | Cantharellus cibarius var. Amethysteu | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Leistling, Grauer                | Cantharellus cinereus                 | 307            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Pfifferling, Starkkriechender    | Cantharellus lutescens                | 307            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Pfifferling, Trompeten-          | Cantharellus tubaeformis              | 307            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Pfeffer-               | Chalciporus piperatus                 | 45             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schirmling, Schmier-, Fleckender | Chamaemyces fracidus                  | 283            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trüffel, Mäander-, Weisse        | Choiromyces meandriformis             | 335            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Gelbfuss, Filziger               | Chroogomphus helveticus               | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Gelbfuss, Kupferroter            | Chroogomphus rutilus                  | 51             | 3           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 2    |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                    | Lateinische Namen           | Bon Bild-Seite | Total 405 Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|   |                             |                |                 |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>         |                             |                |                 |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                  |                             |                | 209             |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |
| Tintenfischpilz                         | Clathrus archeri            | 301            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Keule, Herkules-                        | Clavariadelphus pistillaris | 309            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Keule, Holz-, Vielgestaltige            | Clavariadelphus polymorpha  | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Keule, Abgestutzte                      | Clavariadelphus truncatus   | 309            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schwamm-, Nördlicher           | Climacocystis borealis      | --             | 5               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 3    |     |     |     |
| Trichterling, Wohlriechender            | Clitocybe anisata           | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Keulenfuss-               | Clitocybe clavipes          | 135            | 1               | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Trichterling, Kerbrandiger              | Clitocybe costata           | 135            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Duft-, Langstieliger      | Clitocybe fragrans          | 139            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Mönchskopf-               | Clitocybe geotropa          | 135            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Ockerbrauner              | Clitocybe gibba             | 135            | 2               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |
| Trichterling, Nebelgrauer (Nebelkappe)  | Clitocybe nebularis         | 137            | 2               | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Trichterling, Anis-, Fleischbräunlicher | Clitocybe obsoleta          | 139            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Anis-, Grüner             | Clitocybe odora             | 137            | 2               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Trichterling, Ranziger                  | Clitocybe phaeophthalma     | --             |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Firnis-, Bleiweisser      | Clitocybe phylliphila       | 137            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Gift-, Rinnigbereifter    | Clitocybe rivulosa          | 137            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Kohlen-                   | Clitocybe sinopica          | 135            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Trichterling, Nabel-                    | Clitocybe subspadicea       | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Gefranster (Gestreifter)       | Clitocybula lacerata        | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Mehlräsling                             | Clitopilus prunulus         | 189            | 4               | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      | 3   |      |     |     |     |
| Rübling, Büschel-, Knopfstieliger       | Collybia confluens          | 179            | 3               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 2    |     |     |     |
| Rübling, Waldfreund-                    | Collybia dryophila          | 179            | 1               | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Breitgebuckelter               | Collybia extuberans         | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Spindeliger                    | Collybia fusipes            | 179            | 4               | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      | 2   | 1    |     |     |     |
| Rübling, Gefleckter                     | Collybia maculata           | 179            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Büschel-, Heller               | Collybia oreadoides         | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Brennender                     | Collybia peronata           | 179            | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Samthäubchen, Gold-                     | Conocybe aurea              | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Samthäubchen, Milchweisses              | Conocybe lactea             | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Samthäubchen, Halbkugeliges             | Conocybe semiglobata        | --             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Tintling, Falten-, Grauer               | Coprinus atramentarius      | 271            | 2               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Tintling-, Schopf                       | Coprinus comatus            | 271            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tintling, Gesäter                       | Coprinus desseinatus        | 272            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tintling, Glimmer-                      | Coprinus micaceus           | 273            | 1               | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Buchen-                      | Cortinarius anserinus       | 215            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Schwarzgrüner                | Cortinarius atrovirens      | 211            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Hautkopf, Rotschuppiger                 | Cortinarius bolaris         | 225            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Rotschuppiger                 | Cortinarius bolaris         | 225            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dickfuss, Bocks                         | Cortinarius camphoratus     | 217            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Bgrünlings                   | Cortinarius citrinus        | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Reihen-, Blasser             | Cortinarius glaucopus       | 215            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                  | Lateinische Namen                      | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                       |  |                |             |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |  |                | <b>405</b>  |                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                |  |                | <b>209</b>  |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| Klumpfuss, Reihen-, Olivfarbener      | Cortinarius glaucopus                  | 215            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Bitterer                 | Cortinarius infractus                  | 205            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Blasser                  | Cortinarius largus                     | 209            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Zitronengelber              | Cortinarius limonius                   | 223            | 1           | ***                   |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Hautkopf, Orangefaseriger             | Cortinarius malicorius                 | 227            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimfuss, Blaustiel                | Cortinarius muscigenus                 | 204            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Verfärbender             | Cortinarius nemorensis                 | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Orangefuchziger             | Cortinarius orellanus                  | 225            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleiereule                          | Cortinarius praestans                  | 209            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Purpurfleckeriger          | Cortinarius purpurascens Fr.           | 215            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Gilbender                   | Cortinarius rubicundulus               | --             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Stinkender               | Cortinarius russeoides                 | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimfuss, Blauer                   | Cortinarius salor                      | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Hautkopf, Blutblättriger              | Cortinarius sanguineus                 | 225            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Hautkopf, Blutroter                   | Cortinarius semisanguineus             | 225            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Violetter                  | Cortinarius sodagnitus                 | 215            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimfuss, Honig-                   | Cortinarius stillatitius               | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Dickfuss, Lila                        | Cortinarius traganus                   | 217            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimfuss, Natternstieliger         | Cortinarius trivialis                  | 203            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Erdigriechender          | Cortinarius varicolor                  | 209            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Grüner                      | Cortinarius venetus                    | 223            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleierling, Dunkelvioletter         | Cortinarius violaceus                  | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleierling, Orange-, Spitzgebuck.   | Cortinarius violaceus                  | --             | 1           | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Totentrompete                         | Craterellus cornucopioides             | 307            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stachelbart, Dorniger                 | Creolophus cirrhatus                   | 313            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stummelfüsschen; Gallertfleischiges   | Crepidotus mollis                      | 245            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stummelfüsschen; Blassgelbes-         | Crepidotus variabilis                  | 245            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Teuerling, Striegeliger               | Cyathus striatus                       | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Körnchen-, Amiant         | Cystoderma amiantinum                  | 173            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schirmling, Mehl-, Spitzschuppiger    | Cystolepiota aspera                    | 283            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Wirrling, Eichen-                     | Daedalea quercina                      | 319            | 2           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     |     |     |
| Tramete, Rötende                      | Daedaleopsis confragosa                | 319            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Tramete, Rötende, var. Tricolor       | Daedaleopsis confragosa, var. Tricolor | 319            | 3           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 2    |     |     |     |
| Kugelpilz, Kohliger                   | Daldinia concentrica                   | 336            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Datronie, Grossporige                 | Datronia mollis                        | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Eichhase                              | Dendropolyporus umbellatus             | 315            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Scheibling, Grösster                  | Discina perlata                        | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Scheiben-, Adriger        | Disciotis venosa                       | 327            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Stachel-, Spitzschuppiger | Echinoderma asperum                    | --             | 3           | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 3    |     |     |     |
| Schirmling, Stachel-, Kegelschuppige  | Echinoderma hystrix                    | --             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, Weissstieliger               | Entoloma lividoalbum                   | 193            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, alkalischer                  | Entoloma nidorosum                     | 193            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                | Lateinische Namen        | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                     |                          |                |             |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>     |                          |                | <b>405</b>  |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>              |                          |                | <b>209</b>  |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |
| Rötling, Stahlblauer                | Entoloma nitidum         | 193            | 1           | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Rötling, blasser                    | Entoloma pallens         | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, Niedergedrückter           | Entoloma rhodopolium     | --             |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, Filz-, Rhombensporiger     | Entoloma rhombisporum    | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, Kreuzsporiger              | Entoloma rickenii        | 191            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, Riesen-                    | Entoloma sinuatum        | 193            | 1           | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Drüsling, Warziger                  | Exidia plana             | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Drüsling, Becherförmiger            | Exidia truncata          | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Leberreischling, Eichen- (Ochsenz.) | Fistulina hepatica       | 321            | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Zunderschwamm                       | Fomes fomentarius        | 321            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Baumschwamm, Rotrandiger            | Fomitopsis pinicola      | 321            | 3           | *                     |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     | 1    |     |     |     |
| Lohblüte, Gelbe (Hexenbutter)       | Fulgio septica           | --             | 1           | ***                   |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Häubling, Gift-                     | Galerina marginata       | 249            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Lack-, Flacher             | Ganoderma lipsiense      | 321            | 2           | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Porling, Lack-, Glänzender          | Ganoderma lucidum        | 321            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Porling, Lack-, Harziger            | Ganoderma resinaceum     | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Erdstern, Kamm-                     | Geastrum pectinatum      | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Erdstern, Nest-, kleiner            | Geastrum quadrifidum     | 303            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Erdstern, Gewimperter               | Geastrum sessile         | 303            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Blätling, Tannen-                   | Gloeophyllum abietinum   | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tramete, Fenchel-                   | Gloeophyllum odoratum    | --             | 2           | *                     |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Blätling, Zaun-                     | Gloeophyllum sepiarium   | 319            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Kuhmaul                             | Gomphidius glutinosus    | 51             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Schmierling, Rosaroter              | Gomphidius roseus        | 51             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schweinsohr                         | Gomphus clavatus         | 307            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klapperschwamm, Gemeiner            | Grifola frondosa         | 315            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Flämmling, Geflecktblättriger       | Gymnopilus penetrans     | 245            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Flämmling, Tannen-, Samtschupp.     | Gymnopilus sapineus      | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Lorchel, Bischofsmützen-            | Gyromitra infula         | 329            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Hasen-                    | Gyroporus castaneus      | 32             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Röhrling, Kornblumen-               | Gyroporus cyanescens     | 33             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Weich-, Zimtfarbener       | Hapalopilus rutilans     | 317            | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Fälbling, Tonblasser                | Hebeloma crustuliniforme | 229            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Fälbling, Dunkelscheibiger          | Hebeloma mesophaeum      | 231            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Fälbling, Wurzel-                   | Hebeloma radicum         | 231            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Fälbling, Marzipan-, Wurzelnder     | Hebeloma radicosum       | 231            | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Fälbling, Rettich-                  | Hebeloma sinapizans      | 229            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Lorchel, Herbst-                    | Helvella crispa          | 329            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Lorchel, Gruben-                    | Helvella lacunosa        | 329            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Wurzelschwamm, Gemeiner             | Heterobasidion annosum   | 319            | 3           | *                     |       |     |      |     | 1   |      | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Stacheling, Kork-, Scharfer         | Hydnellum peckii         | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Semmelstoppel, Rotgelber            | Hydnum refuscens         | 313            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                  | Lateinische Namen             | Bon Bild-Seite | Total 405 Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                       |                               |                |                 |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                               |                |                 |                       |       |     |      |     |     | 3    | 5    |     | 3    | 5   |     |     |  |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                               |                | 209             |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |  |
| Semmelstoppel                         | Hydnum repandum               | 313            | 2               | ★ ★                   |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Wasserfuss, Buchenwald                | Hydopus subalpinus            | --             | 1               | ★                     |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Saftling, Schwärzender                | Hygrocybe pseudoconica        | 105            |                 | ★ ★                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Pfifferling, Falscher                 | Hygrophoropsis aurantiaca     | 51             | 4               | ★                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 3    |     |     |     |  |
| Schneckling, Wohlriechender           | Hygrophorus agathosmus        | --             |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Goldzahn-                | Hygrophorus chrysodon         | 115            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Verfärbender             | Hygrophorus cossus            | 115            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Starkriechender          | Hygrophorus discoxanthus      | 115            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Elfenbein-               | Hygrophorus eburneus          | 115            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Grauweißer               | Hygrophorus latitabundus      | --             |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Wald-                    | Hygrophorus nemoreus          | --             |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Isabellrötlicher         | Hygrophorus poetarum          | 117            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Terpentin-               | Hygrophorus pudorinus         | 115            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Rotschuppiger            | Hygrophorus queletii          | --             |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schneckling, Purpur-, Geflecktblätt.  | Hygrophorus russula           | 117            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Becherling, Stengel-, Weisses         | Hymenoscyphus albidus         | --             | 1               | ★                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Schwefelkopf, Rauch- oder graublättr. | Hypholoma capnoides           | 253            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schwefelkopf, Grünblättriger          | Hypholoma fasciculare         | 253            | 9               | ★ ★ ★                 |       |     |      | 3   | 2   |      |      |     | 4    |     |     |     |  |
| Schwefelkopf, Ziegelroter             | Hypholoma sublateritium       | 253            | 2               | ★ ★ ★                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |  |
| Risspilz, Weinrötlicher               | Inocybe adaequate             | 237            |                 | ★ ★ ★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Duftender                   | Inocybe bongardi              | 235            |                 | ★ ★                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Hirschbrauner               | Inocybe cervicolor            | --             |                 | ★ ★                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Grünscheiteliger            | Inocybe corydalina            | 237            |                 | ★ ★                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Ziegelroter                 | Inocybe erubescens            | 237            |                 | ★ ★ ★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Birnen-                     | Inocybe fraudans              | 237            | 1               | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Risspilz, Erdblättriger               | Inocybe geophylla             | 241            |                 | ★ ★                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Rötender                    | Inocybe godeyi                | 237            |                 | ★ ★                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Gefleckter                  | Inocybe maculata              | --             |                 | ★ ★                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Rübenstieliger              | Inocybe napipes               | --             |                 | ★ ★ ★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Quéletis                    | Inocybe queleti               | --             |                 | ★ ★ ★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Frühlings-, Weisstannen-    | Inocybe queletii              | --             | 1               | ★ ★                   |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Kegeliger                   | Inocybe rimosa                | 235            | 1               | ★ ★ ★                 |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Risspilz, Schuppenstieliger           | Inocybe terrigena             | 235            | 1               | ★ ★ ★                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Risspilz, Weissknolliger              | Inocybe umbrina               | 243            | 2               | ★ ★ ★                 |       |     |      |     |     | 2    |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Schiller-, Zottiger          | Inonotus hispidus             | --             |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Schiller-, Erlen             | Inonotus radiatus             | 321            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Harz-, Schwarzgebänderter    | Ischnoderma benzoinum         | --             |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rauhfuß, Pappel-                      | Krombholziella duriuscula     | 41             |                 | ★ ★                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Stockschwämmchen                      | Kuehneromyces mutabilis       | 255            | 8               | ★ ★                   |       |     |      | 3   | 3   |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Lacktrichterling, Rötlicher           | Laccaria affinis var. Affinis | --             |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Lacktrichterling, Violetter           | Laccaria amethystina          | 147            |                 | ★                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Lacktrichterling, Rötlicher           | Laccaria laccata              | 147            | 2               | ★                     |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                               | Lateinische Namen                  | Bon Bild-Seite | Total 405 Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                    |                                    |                |                 |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>    |                                    |                |                 |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>             |                                    |                | 209             |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |
| Lacktrichterling, Braunstieliger   | Laccaria proxima                   | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Saumpilz, Feuerfarbener            | Lacrymaria lacrym. var. Pyrotricha | 269            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Saumpilz, Tränender                | Lacrymaria lacrymabunda            | 269            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Querardriger            | Lactarius acerrimus                | 83             | 1               | ***                   |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Milchling, Rosaverfärbender        | Lactarius acris                    | 97             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rauchfarbener           | Lactarius azonites                 | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Graugrüner              | Lactarius blennius                 | 87             | 4               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 3    |     |     |     |
| Milchling, Kampfer-                | Lactarius camphoratus              | 99             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Milchling, Hainbuchen-, Gebändeter | Lactarius circellatus              | 85             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rosascheckiger          | Lactarius controversus             | 95             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Zwerg-, Orangefuchsig   | Lactarius cremor                   | 99             | 1               | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Reizker, Edel-                     | Lactarius deliciosus               | 81             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Reizker, Fichten-                  | Lactarius deterrimus               | 81             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Blassrandiger           | Lactarius fluens                   | 87             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Russfarbener            | Lactarius fuliginosus              | 97             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Pfeffer-, Grünender     | Lactarius glaucescens              | 95             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| MaggiPilz (Bruchreizker)           | Lactarius helvus Fr.               | 89             |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Weisstannen-, Grubiger  | Lactarius intermedius              | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Mohrenkopf-             | Lactarius lignyotus                | 97             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Fleischblasser          | Lactarius pallidus                 | 85             | 2               | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Milchling, Pechschwarzer           | Lactarius picinius                 | 97             | 2               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Milchling, Pfeffer-, Langstieliger | Lactarius piperatus                | 95             | 1               | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Lächen-                 | Lactarius pominsis                 | 83             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Flügelsporiger          | Lactarius pterosporus              | 97             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Milchling, Hasel-, Scharfer        | Lactarius pyrogalus                | 85             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Milchling, Eichen-                 | Lactarius quietus                  | 91             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Milchling, Schwarzbrauner          | Lactarius romagnesii               | 97             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rotbrauner              | Lactarius rufus                    | 89             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Reizker, Lachs-                    | Lactarius salmonicolor             | 81             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Reizker, Kiefern-, Weinroter       | Lactarius sanguifluus              | 81             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Grubiger                | Lactarius scrobiculatus            | 83             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Reizker, Kiefern-, Spangrüner      | Lactarius semisanguifluus          | 81             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Süßlicher               | Lactarius subdulcis                | 91             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Reizker, Birken                    | Lactarius torminosus               | 83             |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Olivbrauner             | Lactarius turpis                   | 87             | 1               | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Violett-, Ungezonter    | Lactarius uvidus                   | 87             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Wolliger (Erdschieber)  | Lactarius vellereus                | 95             | 2               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Milchling, Violett-, Gezonter      | Lactarius violascens               | 87             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Brätling                           | Lactarius volemus                  | 95             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Bovist, Riesen-                    | Langemannia gigantea               | 305            | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Rotkappe, Espen-                   | Leccinum aurantiacum               | 41             |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Hainbuchen-               | Leccinum carpini                   | 41             | 3               | *                     |       |     |      |     |     | 2    |      | 1   |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                  | Lateinische Namen           | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                       |                             |                |             |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                             |                | <b>405</b>  |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                             |                | <b>209</b>  |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |
| Rauhfuß, Schwärzender                 | Leccinum crocipodium        | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Röhrling, Rauhstiel-, Gelbporiger     | Leccinum crocipodium        | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Eichen-                      | Leccinum quercinum          | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rotkappe, Eichen-                     | Leccinum quercinum          | --             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Birken- (Birkenpilz)         | Leccinum scabrum            | 41             | 1           | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Birkenpilz, Buntfärbender             | Leccinum varicolor          | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Birken-, Buntfärbender       | Leccinum varicolor          | 41             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rotkappe, Birken-                     | Leccinum versipelle         | 41             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Zähling, Anis-                        | Lentinellus cochleatus      | 125            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Zähling, Genabelter                   | Lentinellus omphalodes      | 125            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Shiitake, Kultur-                     | Lentinula edodes            | --             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Sägeblättling, Harziger               | Lentinus adhaerens          | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Sägeblättling, Schuppiger             | Lentinus lepideus           | 123            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Blättling, Birken-                    | Lenzites betulinus          | 319            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Gallertköpfchen, Grüngelbes           | Leotia lubrica              | 333            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Kastanienbrauner          | Lepiota castanea            | 285            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Stink-                    | Lepiota cristata            | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Gelbgestiefelter          | Lepiota ventriosospora      | 284            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Büscheliger       | Lepista caespitosa          | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Blassblauer       | Lepista glaucocana          | 145            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Fuchsiger         | Lepista inversa             | 143            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Ritterling, Veilchen-                 | Lepista irina               | 145            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Violetter         | Lepista nuda                | 145            | 1           | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Lilastiel-        | Lepista saeva               | 145            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Schmutziger       | Lepista sordida             | 145            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Lorchel, Schwarze                     | Leptopodia atra             | 329            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Lorchel, Elastische                   | Leptopodia elastica         | 329            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Lorchel, Sattel-                      | Leptopodia stevenski        | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Egerlingsschirmpilz, Rosablättriger   | Leucoagaricus leucothites   | 289            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmpilz, Egerlings-, Rosablättrig. | Leucoagaricus leucothites   | 289            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmpilz, Egerlings-, Blassrosa.    | Leucoagaricus sublittoralis | 289            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Krempentrichterling, Riesen-          | Leucopaxillus giganteus     | 163            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Schleim-, Getropfter      | Limacella guttata           | 295            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchpilz, Blut-                      | Lycogala epidendrum         | 335            | 2           | *                     |       |     |      | 1   | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Stäubling; Igel-                      | Lycoperdon echinatum        | 305            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stäubling, Flocken-                   | Lycoperdon mammiforme       | 305            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stäubling, Flaschen-                  | Lycoperdon perlatum         | 305            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Stäubling, Birnen-                    | Lycoperdon pyriforme        | 305            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Rasling, Büschel-, Weisser            | Lyophyllum connatum         | 167            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rasling, Büschel-, Ockerbrauner       | Lyophyllum decastes         | 167            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rasling, Frost- (oder Geselliger)     | Lyophyllum fumosum          | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rasling, Panzer                       | Lyophyllum loricatum        | --             | 3           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 2    |     |     |     |



# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                  | Lateinische Namen                    | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                       |                                      |                |             |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                                      |                | <b>405</b>  |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                                      |                | <b>209</b>  |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |
| Rasling, Lehmfarbener                 | Lyophyllum paelochroum               | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Zitzen-                   | Macrolepiota gracilentata            | 290            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schirmling, Riesen- (Parasol)         | Macrolepiota procera                 | 291            | 3           | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 3    |     |     |     |
| Schirmling, Safran-                   | Macrolepiota rachodes                | 291            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmpilz, Riesen-, Garten-          | Macrolepiota rachodes var. Hortensis | --             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmpilz, Riesen-, Giftiger         | Macrolepiota venenata Bon            | 291            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Ästchenzweig-            | Marasmiellus ramealis                | 177            | 2           | *                     |       |     |      |     |     | 2    |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Halsband                 | Marasmiellus rotula                  | 175            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Knoblauch-, Saitenstiel. | Marasmius alliaceus                  | 175            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schwindling, Hornstieliger            | Marasmius cohaerens                  | 175            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Nelken-                  | Marasmius oreades                    | 175            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Ledergelber              | Marasmius torquescens                | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Violettlicher            | Marasmius wynnei                     | 175            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Breitblättriger              | Megacollybia platyphylla             | 177            | 10          | *                     |       |     |      |     | 2   | 5    |      | 2   | 1    |     |     |     |
| Weichritterling, Rauhfuss-            | Melanoleuca verricipes               | 165            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Weich-, Rauhfuss-         | Melanoleuca verrucipes               | 165            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Zwerg-, Blutblättriger    | Melanophyllum haematospermum         | 283            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Riesen-, Gemeiner            | Meripilus giganteus                  | --             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |
| Fältling, Gallertfleischiger          | Merulius tremellosus                 | 323            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Rosshaar-                | Micromphale androsaceus              | 175            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Schwindling, Stink-, Blätter-         | Micromphale brassicolens             | 177            | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Stink-, Laubholz-        | Micromphale foetidum                 | 177            | 1           | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Morchel, Speise-, Gelbe               | Morchella esculenta                  | ?              |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Hundsute, Gemeine                     | Mutinus caninus                      | 301            | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Voreilender                 | Mycena abramsii                      | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Nitrat-, Russiger           | Mycena capillaripes                  | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Gelbmilchender              | Mycena crocata                       | 181            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Dehnbarer                   | Mycena epipterygia                   | 183            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Helmling, Weissgelber                 | Mycena flavoalba                     | 183            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Rosablättriger              | Mycena galericulata                  | 185            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Helmling, Grosser Bluthelmling        | Mycena haematopsis                   | 181            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Nitrat-, Grauer             | Mycena leptocephala                  | 185            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Helmling, Schwarzgezähnelter          | Mycena pelianthina                   | 181            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Rillstieliger               | Mycena polygramma                    | 185            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Rettich-                    | Mycena pura                          | 181            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Nitrat-, Gelbstieliger      | Mycena renati                        | --             | 2           | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Helmling, Rettich-, Rosa              | Mycena rosea                         | 181            |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Grünschneidiger             | Mycena viridimarginata               | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Zwitterling, Beschleierter            | Nyctalis parasitica                  | 169            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Vergänglicher                | Oligoporus fragilis                  | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ölbaumpilz, leuchtender               | Omphalotus illudens                  | 51             | 1           | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Eselsohr                              | Otidea onotica                       | 331            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                 | Lateinische Namen           | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                      |                             |                |             |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>      |                             |                | <b>405</b>  |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>               |                             |                | <b>209</b>  |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |
| Rübling, Samt-, Bitterer             | Oudemansiella longipes      | 171            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Schleim-, Buchen-           | Oudemansiella mucida        | --             | 3           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 3    |     |     |     |
| Rübling, Schleim-, Wurzelnder        | Oudemansiella radicata      | 171            | 4           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      | 2   | 1    |     |     |     |
| Düngerling, Heu-                     | Panaeolus foenicicii        | 265            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Düngerling, Glocken-, Behangener     | Panaeolus papilionaceus     | 265            | 1           | ***                   |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Muschel-, Gelbstieliger    | Panellus serotinus          | 125            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Muschel-, Zwerg-, Bitterer | Panellus stypticus          | 125            | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Knäueling, Glatter                   | Panus conchatus             | 123            | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Knäueling, Birken-                   | Panus torulosus             | --             | 3           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Krempling, Samtfuss-                 | Paxillus atrotomentosus     | 51             | 3           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 2    |     |     |     |
| Krempling, Kahler                    | Paxillus involutus          | 51             | 1           | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Krempling, Muschel-, Gemeiner        | Paxillus panuoides          | 51             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Lorchel, Becher-, Hochgerippte       | Paxina acetabulum           | 329            |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Buchenwald-              | Peziza arvernensis          | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Gelbmilchender           | Peziza succosa              | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Glimmer-, Goldfarbener   | Phaeolepiota aurea          | 173            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Porling, Braun-, Kiefern-            | Phaeolus schweinitzii       | --             | 2           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     |     |     |
| Morchel, Stink-, Gemeine             | Phallus impudicus           | 301            | 2           | *                     |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Feuerschwamm, Rostrandiger           | Phellinus ferrugineo-fuscus | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Feuerschwamm, Rostbrauner            | Phellinus ferruginosus      | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Feuerschwamm, Tannen-                | Phellinus hartigii          | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Safranroter              | Pholiota astragalina        | 259            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schüppling, Hochthronender           | Pholiota cerifera           | 257            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Feuer-                   | Pholiota flammans           | 257            | 3           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 3    |     |     |     |
| Schüppling, Grünlicher               | Pholiota gummosa            | 259            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Pinsel-                  | Pholiota jahnii             | 257            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Fettiger                 | Pholiota lucifera           | 257            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Pappel-                  | Pholiota populnea           | 255            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Sparriger-               | Pholiota squarrosa          | 257            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schüppling, Rötender                 | Pholiota tuberculosa        | 257            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Goldblatt                            | Phylloporus pelletieri      | 45             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Birken-                     | Piptoporus betulinus        | 317            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Seitling, Berindeter                 | Pleurotus dryinus           | 121            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Orange-                    | Pleurotus nidulans          | 121            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Cremeweisser (Lungen-S.)   | Pleurotus pulmonarius       | 121            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Dachpilz, Schwarzscheidiger          | Pluteus atromarginatus      | --             | 4           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 2    |     |     |     |
| Dachpilz, Orangeroter                | Pluteus aurantiorugosus     | 199            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Braunfaseriger             | Pluteus brunneoradiatus     | --             | 1           | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Rehbrauner                 | Pluteus cervinus            | 197            | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |
| Dachpilz, Goldbrauner                | Pluteus chrysophaeus        | --             | 2           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     |     |     |
| Dachpilz, Grauer                     | Pluteus cinereofuscus       | 199            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Löwengelber                | Pluteus leoninus            | 197            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                | Lateinische Namen            | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert<br>Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                     |                              |                |             |                          | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>     |                              |                | <b>405</b>  |                          |       |     |      |     |     | 3    | 5    |     | 3    | 5   |     |     |  |
| <b>Total Pilzarten</b>              |                              |                | <b>209</b>  |                          |       |     |      |     |     | 28   | 67   |     | 76   | 125 |     |     |  |
| Dachpilz, Weisser                   | Pluteus pellitus             | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Braunschuppiger           | Pluteus petasatus            | 197            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Seidiger                  | Pluteus petasatus            | --             | 4           | *                        |       |     |      |     |     | 1    |      | 2   | 1    |     |     |     |  |
| Dachpilz, Runzeliger (W.st.Adern)   | Pluteus phlebophorus         | 199            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Verschiedenfarbiger       | Pluteus plautus              | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Flockenstieler            | Pluteus podospileus          | 199            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Schnallen-Nadelholz       | Pluteus pouzarianus          | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Voreilender               | Pluteus primus               | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Gelbstieler               | Pluteus romellii             | 199            | 1           | *                        |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Rosastieler               | Pluteus roseipes             | 199            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Graugrüner                | Pluteus salicinus            | 197            | 1           | ***                      |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Dachpilz, Schwarzflockiger          | Pluteus umbrosus             | 197            | 1           | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Porling, Stiel-, Weitlöcheriger     | Polyporus arcularius         | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Schwarzfuss-               | Polyporus badius             | --             | 1           | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Porling, Stiel-, Schwarzroter       | Polyporus badius             | 314            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Winterstiel-               | Polyporus brumalis           | 314            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Bewimperter                | Polyporus ciliatus           | 315            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Mai-                       | Polyporus ciliatus           | --             | 1           | *                        |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Löwengelber                | Polyporus leptocephalus      | 315            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Stiel-, Schwarzfuss        | Polyporus melanopus          | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Bienenwaben-               | Polyporus mori               | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Schuppiger                 | Polyporus squamosus          | 314            | 1           | *                        |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Schwefel-, Gemeiner        | Polyporus sulphureus         | 317            | 2           | *                        |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Sklerotien-                | Polyporus tuberaster         | 315            | 9           | *                        |       |     |      |     | 2   | 3    |      | 2   | 2    |     |     |     |  |
| Röhring, Düstere (Porphy.)          | Porphyrellus porphyrosporus  | 49             | 2           | *                        |       |     |      |     |     | 2    |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Saft-, Blauer              | Postia caesia                | 317            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Saft-, Bitterer            | Postia styptica              | --             | 1           | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Faserling, Behangener               | Psathyrella condolleana      | 269            | 3           | *                        |       |     |      |     |     | 2    |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Faserling, Lederbrauner             | Psathyrella conopilus        | 267            | 1           | *                        |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Faserling, Tränender                | Psathyrella lacrymabunda     | 269            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Faserling, Ring-                    | Psathyrella leucotephra      | --             | 2           | *                        |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Faserling, Büscheliger              | Psathyrella multipedata      | 267            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Faserling, Geriefter                | Psathyrella nolitangere      | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Faserling, Wässriger                | Psathyrella piluliformis     | 267            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Faserling, Schmalblättriger         | Psathyrella spadiceogrisea   | 267            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Gabel-, Kaffeebrauner | Pseudoclitocybe cyathiformis | 131            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Leistling, Vollstieler              | Pseudocraterellus sinuosus   | 307            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Zitterzahn, Gallertiger             | Pseudohydnum gelatinosum     | 325            | 1           | *                        |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhring, Pulver-, Goldporiger       | Pulveroboletus gentilis      | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Zinnoberschwamm                     | Pycnoporus cinnabarinus      | 319            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Koralle, Hahnenkamm-                | Ramaria botrytis             | 309            |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Koralle, Rotbraune                  | Ramaria rubella              | --             |             | *                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                | Lateinische Namen                   | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                     |                                     |                |             |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>     |                                     |                | <b>405</b>  |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>              |                                     |                | <b>209</b>  |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |
| Koralle, Rosarote                   | Ramaria subbotrytis                 | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Butter-                    | Rhodocollybia butyracea             | 179            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tellerling, Fleischroter            | Rhodocybe truncata                  | 189            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Nabeling, Heftel-, Orangegeleber    | Rickenella fibula                   | 129            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Zigeuner-Reifpilz                   | Rozites caperatus                   | 231            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Rauchbrauner    | Russula adusta                      | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Birken-, Grasgrüner       | Russula aeruginea                   | 59             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Menthol         | Russula albonigra                   | 55             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Leder-, Glänzender        | Russula alutacea                    | 67             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Brätlings-                | Russula amoenicolor                 | 59             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Gold-                     | Russula aurea                       | 69             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Zedernholz-               | Russula badia                       | 77             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Buckel-                   | Russula caerulea                    | 67             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Hohlstieliger             | Russula cavipes                     | 73             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Weiss-, Schmalblättriger  | Russula chloroides                  | 55             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Frauen-                   | Russula cyanoxantha                 | 57             | 5           | **                    |       |     |      |     |     | 3    |      |     | 2    |     |     |     |
| Täubling, Frauen-, grüner           | Russula cyanoxantha f. peltereaui   | --             | 3           | **                    |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 2    |     |     |     |
| Täubling, Frauen-, risshütiger      | Russula cyanoxantha vat. Cutefracta | 57             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Graustiel-, Oraangeroter  | Russula decoloranc                  | 65             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Weiss-, Breitblättriger   | Russula delica                      | 55             | 3           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Dichtblättriger | Russula densifolia                  | 55             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Spei-, (Kirschroter)      | Russula emetica                     | --             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Buchenherings-            | Russula faginea                     | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Mehlstiel-                | Russula farinipes                   | 79             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Gallen-                   | Russula fellea                      | 79             | 1           | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Stink-                    | Russula foetens                     | 79             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Täubling, Mandel-                   | Russula grata                       | 79             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Täubling, Grauvioletter             | Russula grisea                      | 59             | 1           | *                     |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Speise-, Grüner           | Russula heterophylla                | 57             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Morse-                    | Russula illota                      | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Leder-, Brauner           | Russula integra                     | 67             | 3           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 3    |     |     |     |
| Täubling, Frauen-, hartfleischiger  | Russula langei                      | 57             | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Zinnober-, Harter         | Russula lepida (rosacea / rosea)    | 61             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Täubling, Gelbfleckender            | Russula luteotacta                  | 71             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Spei-, Buchen-            | Russula mairei                      | 71             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Speise-, Ockersporiger    | Russula medullata                   | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Wiesel-                   | Russula mustelina                   | 57             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Dickblättriger  | Russula nigricans                   | 55             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Ockerweisser (Ocker-)     | Russula ochroleuca                  | 79             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Leder-, Rotstieliger      | Russula olivacea                    | 67             | 6           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 5    |     |     |     |
| Täubling, Espen-                    | Russula pelargonica                 | 73             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Grünfeldriger             | Russula postiana                    | 57             | 3           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 2    |     |     |     |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                 | Lateinische Namen                    | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                      |                                      |                |             |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>      |                                      |                | <b>405</b>  |                       |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>               |                                      |                | <b>209</b>  |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |
| Täubling, Zinnober-, Ockerblättriger | Russula pseudointegra                | 69             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Wachs-, Milder             | Russula puellaris                    | 63             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Purpuroter       | Russula purpurata                    | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Stachelbeer-               | Russula queletii                     | 75             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Leder-, Weissstieliger     | Russula romellii                     | 67             | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Rosa-                      | Russula rosea (velutipes)            | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Zinnober-, Scharfer        | Russula rubra                        | 77             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Stink-, Gilbender          | Russula subfoetens                   | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Gedrungener                | Russula torulosa                     | 75             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Jodoform                   | Russula turci                        | 61             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Vielfarbiger               | Russula versicolor                   | 63             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Speise-, Fleischroter      | Russula vesca                        | 57             | 4           | *                     |       |     |      |     |     | 2    |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Täubling, Honig-, Scharfer           | Russula vetermosa                    | 77             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Pfirsich-, Violetstieliger | Russula violeipes                    | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Violetstieliger            | Russula violeipes                    | 59             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Lederstiel-                | Russula viscida                      | --             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Roter            | Russula xerampelina                  | --             | 2           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Nadelwald-       | Russula xerampelina f. fuscoochracea | 65             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Habichtspilz (Rehpilz)               | Sarcodon imbricatus                  | 311            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Becherling, Kelch-, Scharlachroter   | Sarcoscypha coccinea                 | 331            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Kronen-                  | Sarcosphaera coronaria               | 331            | 1           | ***                   |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Blätling, Spalt-                     | Schizophyllum commune                | 321            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Bovist, Kartoffel-, Dickschaliger    | Scleroderma citrinum                 | 303            | 2           | ***                   |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Bovist, Kartoffel-, Dünnschaliger    | Scleroderma verrucosum               | 303            | 2           | ***                   |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Porling, Schaf                       | Scrutiger subrubescens               | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schildborstling, Stachelsporiger     | Scutellinia trechispora              | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Ziegenfuss                  | Scutigera pescaprae                  | 315            |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Weich-, Leuchtender         | Sowerbyella rhenana                  | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Glucke, Breitblättrige               | Sparrasis brevipes                   | --             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Glucke, Krause                       | Sparrasis crispa                     | 309            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schichtpilz, Zottiger                | Stereum hirsutum                     | 311            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Schichtpilz, Samtiger                | Stereum subtomentosum                | --             |             | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Strubbelkopf-, Gemeiner    | Strobilomyces strobilaceus           | 49             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Träuschling, Grünspan-               | Stropharia aeruginosa                | 251            | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Träuschling-, Riesen-, rotbrauner    | Stropharia rugosoannulata            | 251            | 1           | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Kuh-                       | Suillus bovinus                      | 49             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Butterpilz, Ringloser                | Suillus collinitus                   | 47             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Körnchen-                  | Suillus granulatus                   | 47             | 1           | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Röhrling, Gold-                      | Suillus grevillei                    | 47             | 3           | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 2    |     |     |     |
| Butterpilz                           | Suillus luteus                       | 47             |             | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Lärchen-, Rostroter        | Suillus tridentinus                  | 47             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Lärchen-, Grauer           | Suillus viscidus                     | --             |             | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                                  | Lateinische Namen                    | Bon Bild-Seite | Total 405 Arten | Speisewert Giftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                       |                                      |                |                 |                       | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                                      |                |                 |                       |       |     |      |     |     | 3    | 5    |     | 3    | 5   |     |     |  |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                                      |                | 209             |                       |       |     |      |     | 28  | 67   |      | 76  | 125  |     |     |     |  |
| Koralle, Leder-, Stinkende            | Thelephora palmata                   | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Koralle, Leder-, Blumenartige         | Thelephora panthocephale             | 311            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Tramete, Buckel-                      | Trametes gibbosa                     | 319            | 4               | *                     |       |     |      |     | 1   | 1    |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Tramete, Striegelige                  | Trametes hirsuta                     | 319            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Tramete, Schmetterlings-              | Trametes versicolor                  | 319            | 1               | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Gallertrichter, Fleischroter          | Tremiscus helvelloides               | 325            | 2               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |  |
| Porling, Violett-, Gemeiner           | Trichaptum abietinum                 | 319            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Gerippter                 | Tricholoma acerbum                   | 159            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Schwarzschruppiger        | Tricholoma atrosquamosum             | 155            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Orangeroter               | Tricholoma aurantium                 | 161            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Schwefel-, Violettbrauner | Tricholoma bufonium                  | 153            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Erd-, Beringter           | Tricholoma cingulatum                | 155            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Seidiger                  | Tricholoma columbetta                | 157            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Fastberingter             | Tricholoma fracticum                 | 161            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Gelbblättriger            | Tricholoma fulvum                    | 159            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Schwarzschneidiger        | Tricholoma hordum                    | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Lästiger                  | Tricholoma inamoenum                 | 153            |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Unverschämter             | Tricholoma lascivum                  | --             |                 | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Erd-, Mausgrauer          | Tricholoma myomyces                  | 155            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Erd-, Rötender            | Tricholoma orirubens                 | 155            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Rötender                  | Tricholoma orirubens var. Basirubens | 155            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Tiger-                    | Tricholoma pardalotum                | 153            | 1               | **                    |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Ritterling, Getropfter                | Tricholoma pessundatum               | 159            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Schwarzfaseriger          | Tricholoma portentosum               | 157            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Seifen-                   | Tricholoma saponaceum                | 151            | 1               | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Ritterling, Erd-, Gilbender           | Tricholoma scalpturatum              | 155            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Gelbgrüner                | Tricholoma sejunctum                 | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Erd-, Schuppenstieliger   | Tricholoma squarrulosum              | 155            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Schwefel-                 | Tricholoma sulphureum                | 153            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Erd-, Gemeiner            | Tricholoma terreum                   | 155            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Brandiger                 | Tricholoma ustale                    | 158            |                 | ***                   |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Eichen-, Bitterer         | Tricholoma ustaloides                | 161            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Bärtiger                  | Tricholoma vaccinum                  | 159            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Brennender                | Tricholoma virgatum                  | 153            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Krokodil-                 | Tricholomopsis caligatum§            | 161            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Holz-, Olivgelber         | Tricholomopsis decora                | 151            | 2               | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |  |
| Ritterling, Holz-, Purpurfilziger     | Tricholomopsis rutilans              | 151            | 7               | *                     |       |     |      |     |     | 2    |      | 2   | 3    |     |     |     |  |
| Trüffel, Sommer-                      | Tuber aestivum                       | 335            |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Gallen-                     | Tylopilus felleus                    | 49             | 1               | *                     |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Scheidling, Grosser                   | Volvariella speciosa                 | 199            | 3               | *                     |       |     |      |     | 2   | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Scheidling, Parasitischer             | Volvariella surrecta                 | --             |                 | *                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Filz-, Aprikosenfarbener    | Xerocomus armeniacus                 | 43             | 1               | *                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2015

Neu im 2015

Sortierung: nach Gattung und Art lateinisch

| Pilz                             | Lateinische Namen       | Bon Bild-Seite | Total<br>405<br>Arten | Speise-wert<br>Giftig-keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                  |                         |                |                       |                            | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>  |                         |                |                       |                            |       |     |      |     | 3   | 5    |      | 3   | 5    |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>           |                         |                | 209                   |                            |       |     |      | 28  | 67  |      | 76   | 125 |      |     |     |     |
| Röhrling, Maronen-               | Xerocomus badius        | 45             | 1                     | ★ ★                        |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Röhrling, Rotfuss-               | Xerocomus chrysenteron  | 43             | 2                     | ★                          |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Röhrling, Filz-, Brauner         | Xerocomus lanatus       | 43             |                       | ★                          |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ziegenlippe                      | Xerocomus subtomentosus | 43             | 1                     | ★                          |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Nabeling, Glöckchen-, Geselliger | Xeromphalina campanella | 128            |                       | ★                          |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Holzkeule, Ahorn-, Langstielige  | Xylaria longipes        | --             |                       | ★                          |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Holzkeule, Vielgestaltige        | Xylaria polymorpha      | 335            |                       | ★                          |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |