

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                               | Lateinische Namen           | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                    |                             |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>    |                             |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>             |                             |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Ackerling, Frühlings-              | Agrocybe praecox            | 263            | 5          | ★                  |       |     |      |     | 3   | 2    |      |     |      |     |     |     |
| Ackerling, Halbkugeliger           | Agrocybe semiorbicularis    | 263            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ackerling, Weisser                 | Agrocybe dura               | 263            | 2          | ★                  |       |     |      |     | 2   |      |      |     |      |     |     |     |
| Baumschwamm, Rotrandiger           | Fomitopsis pinicola         | 321            | 1          | ★                  |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Buchenwald-            | Peziza arvernensis          | --             | 4          | ★                  |       |     |      |     | 3   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Gelbmilchender         | Peziza succosa              | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Grünspan-              | Chlorociboria aeruginascens | 333            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Haar-                  | Scutellinia scutelata       | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Orange-, Gemeiner      | Aleuria aurantia            | 331            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Kelch-, Scharlachroter | Sarcoscypha coccinea        | 331            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Kronen-                | Sarcosphaera coronaria      | 331            | 1          | ★★★                |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Napf-, Kerbrandiger    | Tarzetta cupularis          | 331            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Napf-, Tigelförmiger   | Tarzetta catinus            | 331            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Scheiben-, Adriger     | Disciotis venosa            | 327            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Schmutz-               | Bulgaria inquinans          | 333            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Becherling, Stengel-, Weisses      | Hymenoscyphus albidus       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Birkenpilz, Buntfärbender          | Leccinum varicolor          | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Blättling, Birken-                 | Lenzites betulinus          | 319            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Blättling, Spalt-                  | Schizophyllum commune       | 321            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Blättling, Tannen-                 | Gloeophyllum abietinum      | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Blättling, Zaun-                   | Gloeophyllum sepiarium      | 319            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Borstenscheibling, Blutrote        | Hymenochaete cruenta        | 310            | 1          | ★                  |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Borstenscheibling, Umberbraune     | Hymenochaete rubiginosa     | 310            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Bovist, Bleigrauer (Eier-)         | Bovista plumbea             | --             | 2          | ★                  |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Bovist, Kartoffel-, Dickschaliger  | Scleroderma citrinum        | 303            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Bovist, Kartoffel-, Dünnschaliger  | Scleroderma verrucosum      | 303            | 1          | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Bovist, Riesen-                    | Langemannia gigantea        | 305            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Brätling                           | Lactarius volemus           | 95             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Butterpilz                         | Suillus luteus              | 47             | 2          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     | 1   |     |
| Butterpilz, Ringloser              | Suillus collinitus          | 47             | 3          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     | 1   |     |
| Champignon, Anis-, Dünnfleischiger | Agaricus sylvicola          | 279            | 2          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     | 1   |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                               | Lateinische Namen           | Bon Bild-Seite | Total        | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                    |                             |                |              |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>    |                             |                | <b>491</b>   |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>             |                             |                | <b>Arten</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
|                                    |                             |                | 278          |                    |       |     |      |     | 38  | 74   |      | 75  | 101  | 102 |     |     |
| Champignon, Anis-, Schiefknolliger | Agaricus essettei           | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Champignon, Blut-, Grosssporiger   | Agaricus langei             | 277            |              | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Champignon, Blut-, Kleinsporiger   | Agaricus sylvaticus         | --             | 1            | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Champignon, Frühlings-             | Agaricus aestivalis         | --             |              | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Champignon, Grosssporiger          | Agaricus macrosporus        | 279            | 3            | **                 |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      | 2   |     |     |
| Champignon, Karbol-                | Agaricus xanthoderma Genev. | 279            | 3            | ***                |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Champignon, Perkhuhn-              | Agaricus praeclaresquamosus | 279            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Champignon, Riesen-, Braunschupp.  | Agaricus augustus           | 279            | 1            | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Champignon, Schaf-                 | Agaricus arvensis           | 279            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Champignon, Stadt-                 | Agaricus bitorquis          | 275            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Champignon, Wald-, Kleiner         | Agaricus silvaticus         | 277            | 4            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 3   |     |     |
| Champignon, Wiesen-                | Agaricus campestris         | 275            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Champignon, Zwerg-, Weinrötlicher  | Agaricus semotus            | 277            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Braunfaseriger           | Pluteus brunneoradiatus     | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Braunschuppiger          | Pluteus petasatus           | 197            | 1            | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Dachpilz, Flockenstieleriger       | Pluteus podospileus         | 199            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Gelbstieliger            | Pluteus romellii            | 199            | 1            | *                  |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Goldbrauner              | Pluteus chrysophaeus        | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Grauer                   | Pluteus cinereofuscus       | 199            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Graufilziger             | Pluteus ephebeus            | --             |              | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Graugrüner               | Pluteus salicinus           | 197            | 1            | ***                |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Löwengelber              | Pluteus leoninus            | 197            | 1            | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Orangeroter              | Pluteus aurantiorugosus     | 199            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Rehbrauner               | Pluteus cervinus            | 197            | 3            | *                  |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      | 1   |     |     |
| Dachpilz, Rosastieliger            | Pluteus roseipes            | 199            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Runzeliger (W.st.Adern)  | Pluteus phleboporus         | 199            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Samtfüssiger             | Pluteus plautus             | 197            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Schnallen-Nadelholz      | Pluteus pouzarianus         | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Schwarzflockiger         | Pluteus umbrosus            | 197            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Schwarzschneidiger       | Pluteus atromarginatus      | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Seidiger                 | Pluteus petasatus           | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Verschiedenfarbiger      | Pluteus plautus             | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Voreilender              | Pluteus primus              | --             | 3            | *                  |       |     |      |     | 3   |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Weisser                  | Pluteus pellitus            | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Datronie, Grossporige              | Datronia mollis             | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dickfuss, Bocks                    | Cortinarius camphoratus     | 217            |              | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dickfuss, Lila                     | Cortinarius traganus        | 217            |              | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                | Lateinische Namen          | Bon Bild-Seite | Total<br>491<br>Arten | Speise-wert<br>Gif-tig-keit | Monat |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----------|------------|------------|-----|--|
|                                     |                            |                |                       |                             | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni      | Juli      | Aug | Sept      | Okt        | Nov        | Dez |  |
| <b>Total Pilzarten</b>              |                            |                | <b>278</b>            |                             |       |     |      |     |     | <b>38</b> | <b>74</b> |     | <b>75</b> | <b>101</b> | <b>102</b> |     |  |
| Drüsling, Becherförmiger            | Exidia truncata            | --             |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Drüsling, Warziger                  | Exidia plana               | --             |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Düngerling, Glocken-, Behangener    | Panaeolus papilionaceus    | 265            |                       | ***                         |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Düngerling, Heu-                    | Panaeolus foenicicii       | 265            | 1                     | ***                         |       |     |      |     |     | 1         |           |     |           |            |            |     |  |
| Egerlingsschirmpilz, Rosablättriger | Leucoagaricus leucothites  | 289            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Eichhase                            | Dendropolyporus umbellatus | 315            | 1                     | *                           |       |     |      |     |     |           |           | 1   |           |            |            |     |  |
| Erdstern, Gewimperter               | Geastrum sessile           | 303            | 1                     | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            | 1          |     |  |
| Erdstern, Kamm-                     | Geastrum pectinatum        | --             |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Erdstern, Nest-, kleiner            | Geastrum quadrifidum       | 303            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Erdwarzenpilz, Fächerförmiger       | Thelephora terrestris      | 311            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Erdzunge, Schwarze                  | Geoglossum umbratile       | --             |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Eselsohr                            | Otidea onotica             | 331            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Fälbling, Bräunender                | Hebeloma laterinum         | --             |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Fälbling, Dunkelscheibiger          | Hebeloma mesophaeum        | 231            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Fälbling, Kakao-                    | Hebeloma theobrominum      | --             | 1                     | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     | 1         |            |            |     |  |
| Fälbling, Marzipan-, Wurzelnder     | Hebeloma radicosum         | 231            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Fälbling, Rettich-                  | Hebeloma sinapizans        | 229            | 1                     | **                          |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            | 1          |     |  |
| Fälbling, Süssruchernder            | Hebeloma sacchariolens     | 229            | 1                     | **                          |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            | 1          |     |  |
| Fälbling, Tonblasser                | Hebeloma crustuliniforme   | 229            |                       | **                          |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Fälbling, Wurzel-                   | Hebeloma radicum           | 231            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Fältling, Gallertfleischiger        | Merulius tremellosus       | 323            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Faserling, Behangener               | Psathyrella candolleana    | 269            | 4                     | *                           |       |     |      |     | 1   | 2         |           | 1   |           |            |            |     |  |
| Faserling, Büscheliger              | Psathyrella multipedata    | 267            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Faserling, Feuer                    | Lacrymaria pyrotirica      | 269            | 1                     | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            | 1          |     |  |
| Faserling, Fleckiger                | Psathyrella maculata       | 269            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Faserling, Geriefter                | Psathyrella nolitangere    | --             |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Faserling, Lederbrauner             | Psathyrella conopilus      | 267            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Faserling, Ring-                    | Psathyrella leucotephra    | --             |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |
| Faserling, Schmalblättriger         | Psathyrella spadiceogrisea | 267            |                       | *                           |       |     |      |     |     |           |           |     |           |            |            |     |  |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                            | Lateinische Namen           | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|----------|----------|------|----------|----------|----------|-----|-----|
|                                 |                             |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai      | Juni     | Juli | Aug      | Sept     | Okt      | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b> |                             |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>          |                             |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | <b>3</b> | <b>4</b> |      | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |     |     |
| Faserling, Tränender            | Psathyrella lacrymabunda    | 269            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Faserling, Wässriger            | Psathyrella piluliformis    | 267            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Feuerschwamm, Rostbrauner       | Phellinus ferruginosus      | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Feuerschwamm, Rostrandiger      | Phellinus ferrugineo-fuscus | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Feuerschwamm, Tannen-           | Phellinus hartigii          | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Flämmling, Geflecktblättriger   | Gymnopilus penetrans        | 245            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Flämmling, Tannen-, Samtschupp. | Gymnopilus sapineus         | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Fliegenpilz                     | Amanita muscaria            | 297            |            | ★★★                |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Gallertköpfchen, Grüngelbes     | Leotia lubrica              | 333            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Gallertrichter, Roter           | Tremiscus helvelloides      | 325            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Gelbfuss, Filziger              | Chroogomphus helveticus     | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Gelbfuss, Kupferroter           | Chroogomphus rutilus        | 51             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Gitterling, Roter               | Clathrus ruber              | 301            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Glucke, Breitblättrige          | Sparrasis brevipes          | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Glucke, Krause                  | Sparrasis crispa            | 309            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Goldblatt                       | Phylloporus pelletieri      | 45             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Goldmistpilz                    | Bolbitius vitellinus        | 261            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Gürtelfuss, Wohlriechender      | Cortinarius torvus          | --             | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          | <b>1</b> |          |     |     |
| Habichtspilz (Rehpilz)          | Sarcodon imbricatus         | 311            | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          | <b>1</b> |          |     |     |
| Hallimasch, Gewöhnlicher        | Armillaria ostoyae          | 143            | <b>3</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          | <b>1</b> | <b>2</b> |     |     |
| Hallimasch, Honiggelber         | Armillaria mellea           | --             | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          | <b>1</b> |     |     |
| Hallimasch, Keulenfüßiger       | Armillaria cepistipes       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Häubling, Gift-                 | Galerina marginata          | 249            |            | ★★★                |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Häubling, Glimmerstieliger      | Galerina sideroides         | 249            |            | ★★★                |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Hautkopf, Blutblättriger        | Cortinarius sanguineus      | 225            |            | ★★★                |       |     |      |     |          |          |      |          |          |          |     |     |
| Hautkopf, Blutroter             | Cortinarius semisanguineus  | 225            | <b>1</b>   | ★★★                |       |     |      |     |          |          |      |          |          | <b>1</b> |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                 | Lateinische Namen           | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                      |                             |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>      |                             |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>               |                             |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Hautkopf, Orangefaseriger            | Cortinarius malicorius      | 227            | 1          | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Hautkopf, Rotschuppiger              | Cortinarius bolaris         | 225            | 1          | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Hautkopf, Zimt-, Orangeblättriger    | Cortinarius cinnamomeus     | 227            |            | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Buntstieliger              | Mycena inclinata            | 185            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Dehnbarer                  | Mycena epipterygia          | 183            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Faden-, Zäher              | Mycena vitilis              | 185            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Gelbmilchender             | Mycena crocata              | 181            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Gelbweisser                | Mycena xantholeuca Kühner   | 181            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Grosser Bluthelmling       | Mycena haematopsis          | 181            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Grünschneidiger            | Mycena viridimarginata      | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Nitrat-, Gelbstieliger     | Mycena renati               | --             | 3          | *                  |       |     |      | 1   | 2   |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Nitrat-, Grauer            | Mycena leptocephala         | 185            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Nitrat-, Russiger          | Mycena capillaripes         | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Rettich-                   | Mycena pura                 | 181            | 1          | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Helmling, Rettich-, Duftender (alba) | Mycena diosma               | --             |            | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Rettich-, Rosa             | Mycena rosea                | 181            |            | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Rettich-, Schwarschn,      | Mycena pelianthina          | 181            | 1          | ***                |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Rillstieliger              | Mycena polygramma           | 185            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Rosablättriger             | Mycena galericulata         | 185            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Voreilender                | Mycena abramsii             | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Helmling, Weissgelber                | Mycena flavoalba            | 183            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Holzbercherchen, Zitronengelbes      | Bisporella citrina          | 333            | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Holzkeule, Ahorn-, Langstielige      | Xylaria longipes            | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Holzkeule, Vielgestaltige            | Xylaria polymorpha          | 335            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Hörnling; Klebriger                  | Calocera viscosa            | 235            | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Hundsute, Gemeine                    | Mutinus caninus             | 301            | 1          | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Judasohr                             | Auricularia auricula-judea  | 324            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Kaiserling                           | Amanita caesarea            | 297            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Keule, Abgestutzte                   | Clavariadelphus truncatus   | 309            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Keule, Herkules-                     | Clavariadelphus pistillaris | 309            | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Keule, Holz-, Vielgestaltige         | Clavariadelphus polymorpha  | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                    | Lateinische Namen                  | Bon Bild-Seite | Total 491 Arten | Speise-wert Giftig-keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|   |                                    |                |                 |                         | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>         |                                    |                |                 |                         |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                  |                                    |                | 278             |                         |       |     |      |     | 38  | 74   |      | 75  | 101  | 102 |     |     |
| Klapperschwamm, Gemeiner                | Grifola frondosa                   | 315            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Amethyst-, Blassstieliger    | Cortinarius calochrous             | 215            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Anis-                        | Cortinarius odorifer               | --             | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Klumpfuss, Blauer                       | Cortinarius caerulescens           | 215            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Klumpfuss, Buchen-                      | Cortinarius anserinus              | 215            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Prächtiger                   | Cortinarius elegantissimus         | 213            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Klumpfuss, Purpurfleckiger              | Cortinarius purpurascens Fr.       | 215            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Klumpfuss, Reihen-, Blasser             | Cortinarius glaucopus              | 215            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Reihen-, Olivfarbener        | Cortinarius glaucopus              | 215            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Schöngelber                  | Cortinarius splendens              | 213            |                 | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Schwarzgrüner                | Cortinarius atrovirens             | 211            |                 | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Klumpfuss, Strohgelber                  | Cortinarius elegantior             | 213            | 2               | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 2   |     |     |
| Klumpfuss, Violetter                    | Cortinarius sodagnitus             | 215            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Knäueling, Birken-                      | Panus torulosus                    | --             | 1               | *                       |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Knäueling, Glatter                      | Panus conchatus                    | 123            | 1               | *                       |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Knollenblätterpilz, gelber              | Amanita citrina                    | 299            | 5               | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    | 3   |     |     |
| Knollenblätterpilz, gelber (Var. Weiss) | Amanita citrina var. Alba          | --             |                 | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Knollenblätterpilz, grüner              | Amanita phalloides                 | 299            | 4               | ***                     |       |     |      |     |     |      | 1    | 2   | 1    |     |     |     |
| Knollenblätterpilz, grüner (Var. weiss) | Amanita phalloides fam. Alba Vitt. | --             |                 | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Knollenblätterpilz, kegelhütiger        | Amanita virosa                     | 299            | 1               | ***                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Knollenblätterpilz, weisser             | Amanita verna                      | --             | 1               | ***                     |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Koralle, Goldgelbe                      | Ramaria aurea                      | 309            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Koralle, Graue-                         | Clavulina cinerea                  | 309            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Koralle, Hahnenkamm-                    | Ramaria botrytis                   | 309            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Koralle, Kamm-                          | Clavulina cristata                 | 309            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Koralle, Leder-, Blumenartige           | Thelephora panthocephale           | 311            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Koralle, Leder-, Stinkende              | Thelephora palmata                 | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Koralle, Rosarote                       | Ramaria subbotrytis                | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Koralle, Rotbraune                      | Ramaria rubella                    | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Koralle, Steife                         | Ramaria stricta                    | 309            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Krempling, Erlen-                       | Paxillus rubicundulus              | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Krempling, Filz-, Bewimperter           | Ripartites tricholoma              | 149            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Krempling, Kahler                       | Paxillus involutus                 | 51             | 4               | ***                     |       |     |      |     |     | 2    |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Krempling, Muschel-, Gemeiner           | Paxillus panuoides                 | 51             | 1               | *                       |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Krempling, Samtfuss-                    | Tapinella atrotomentosus           | 51             | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                | Lateinische Namen             | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----|-----|
|                                     |                               |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai       | Juni      | Juli | Aug       | Sept       | Okt        | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>     |                               |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>              |                               |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | <b>3</b>  | <b>4</b>  |      | <b>4</b>  | <b>4</b>   | <b>4</b>   |     |     |
|                                     |                               |                |            |                    |       |     |      |     | <b>38</b> | <b>74</b> |      | <b>75</b> | <b>101</b> | <b>102</b> |     |     |
| Krempentrichterling, Dreifarbig     | Leucopaxillus compactus       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Krempentrichterling, Riesen-        | Leucopaxillus giganteus       | 163            |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Kugelpilz, Kohlig                   | Daldinia concentrica          | 336            |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Kuhmaul                             | Gomphidius glutinosus         | 51             | <b>3</b>   | ★                  |       |     |      |     |           |           |      | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   |     |     |
| Lacktrichterling, Braunstieler      | Laccaria proxima              | --             |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lacktrichterling, Rötlicher         | Laccaria affinis var. Affinis | --             |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lacktrichterling, Rötlicher         | Laccaria laccata              | 147            | <b>2</b>   | ★                  |       |     |      |     |           | <b>1</b>  |      |           | <b>1</b>   |            |     |     |
| Lacktrichterling, Violetter         | Laccaria amethystina          | 147            | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            | <b>1</b>   |     |     |
| Langporenpilz, Aschgrauen           | Cerrena unicolor              |                |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Leberreischling, Eichen- (Ochsenz.) | Fistulina hepatica            | 321            |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Leistling, Grauer                   | Cantharellus cinereus         | 307            |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Leistling, Vollstieler              | Pseudocraterellus sinuosus    | 307            |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lohblüte, Gelbe (Hexenbutter)       | Fulgio septica                | --             |            | ★★★                |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Becher-, Hochgerippte      | Paxina acetabulum             | 329            |            | ★★★                |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Bischofsmützen-            | Gyromitra infula              | 329            |            | ★★★                |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Elastische                 | Leptopodia elastica           | 329            |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Frühjahrs-                 | Gyromitra esculenta           | 329            |            | ★★★                |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Gruben-                    | Helvella lacunosa             | 329            |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Herbst-                    | Helvella crispa               | 329            | <b>2</b>   | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            | <b>2</b>   |     |     |
| Lorchel, Riesen-                    | Gyromitra gigas               | --             |            | ★★★                |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Sattel-                    | Leptopodia stevenski          | --             |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Schwarze                   | Leptopodia atra               | 329            |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Lorchel, Wurzel-, Wellige           | Rhizina undulata              | --             |            | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Maggipilz (Bruchreizker)            | Lactarius helvus Fr.          | 89             |            | ★★★                |       |     |      |     |           |           |      |           |            |            |     |     |
| Mehrkräusling                       | Clitopilus prunulus           | 189            | <b>5</b>   | ★                  |       |     |      |     |           | <b>1</b>  |      | <b>2</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   |     |     |
| Milchling, Birken-, Flaumiger       | Lactarius pubescens           | --             | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           |            | <b>1</b>   |     |     |
| Milchling, Blassrandiger            | Lactarius fluens              | 87             | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |           |           |      |           | <b>1</b>   |            |     |     |
| Milchling, Eichen-                  | Lactarius quietus             | 91             | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |           |           |      | <b>1</b>  |            |            |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                               | Bon Bild-Seite                       | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                    |                                      |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>    | <b>Lateinische Namen</b>             | <b>491</b> | <b>Arten</b>       |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>             |                                      | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 38  | 74   |      | 75  | 101  | 102 |     |     |
| Milchling, Fleischblasser          | Lactarius pallidus                   | 85         | 2                  | ★ ★   |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Milchling, Flügelsporiger          | Lactarius pterosporus                | 97         | 1                  | ★     |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Milchling, Fuchsigbrauner          | Lactarius fulvissimus                | 91         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Graugrüner              | Lactarius blennius                   | 87         | 1                  | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Milchling, Grubiger                | Lactarius scrobiculatus              | 83         | 2                  | ★     |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Milchling, Hainbuchen-, Gebändeter | Lactarius circellatus                | 85         | 2                  | ★     |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Milchling, Hasel-, Scharfer        | Lactarius pyrogalus                  | 85         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Kampfer-                | Lactarius camphoratus                | 99         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Lächen-                 | Lactarius pominois                   | 83         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Löwengelber             | Lactarius leonis                     | --         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Mohrenkopf-             | Lactarius lignyotus                  | 97         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Olivbrauner             | Lactarius turpis                     | 87         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Pechschwarzer           | Lactarius picinius                   | 97         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Pfeffer-, Grünender     | Lactarius glaucescens                | 95         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Pfeffer-, Langstieliger | Lactarius piperatus                  | 95         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rotgegürtelter          | Lactarius rubrocinctus               | 90         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Querardriger            | Lactarius acerrimus                  | 83         | 1                  | ★ ★ ★ |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rauchfarbener           | Lactarius azonites                   | --         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rosascheckiger          | Lactarius controversus               | 95         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rosaverfärbender        | Lactarius acris                      | 97         | 2                  | ★     |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |
| Milchling, Rotbrauner              | Lactarius rufus                      | 89         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Runzelgezonter          | Lactarius rrugatus                   | --         | 1                  | ★     |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Russfarbener            | Lactarius fuliginosus                | 97         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Schwarzbrauner          | Lactarius romagnesii                 | 97         | 1                  | ★     |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Milchling, Süßlicher               | Lactarius subdulcis                  | 91         | 1                  | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Milchling, Violett-, Gezonter      | Lactarius violascens                 | 87         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Violett-, Ungezonter    | Lactarius uvidus                     | 87         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Weisstannen-, Grubiger  | Lactarius intermedius                | --         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Wolliger (Erdschieber)  | Lactarius vellereus                  | 95         | 5                  | ★     |     |      |     |     |      |      |     | 4    | 1   |     |     |
| Milchling, Zonen-, Echter          | Lactarius zonarius                   | --         | 1                  | ★     |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Milchling, Zwerg-, Orangefuchsig   | Lactarius cremor                     | 99         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchpilz, Blut-                   | Lycogala epidendrum                  | 335        |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Mistpilz, Olivfarbener             | Bolbititius titubans var. Variicolor | --         |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Morchel, Speise-, Gelbe            | Morchella esculenta                  | ?          |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Morchel, Stink-, Gemeine           | Phallus impudicus                    | 301        |                    | ★     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Muscheling, Erd-                   | Hohenbuehelia geogenia               | 122        | 1                  | ★     |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                               | Lateinische Namen                     | Bon Bild-Seite | Total        | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                    |                                       |                |              |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>    |                                       |                | <b>491</b>   |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>             |                                       |                | <b>Arten</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
|                                    |                                       |                | 278          |                    |       |     |      |     | 38  | 74   |      | 75  | 101  | 102 |     |     |
| Nabeling, Glöckchen-, Geselliger   | Xeromphalina campanella               | 128            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Nabeling, Heftel-, Orangegeleber   | Rickenella fibula                     | 129            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ohrklappenpilz, Gezonter           | Auricularia mesenterica               | 325            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ölbaumpilz, leuchtender            | Omphalotus illudens                   | 51             | 1            | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Pantherpilz                        | Amanita pantherina                    | 297            | 5            | ***                |       |     |      |     | 2   |      | 2    |     |      | 1   |     |     |
| Perlpilz                           | Amanita rubescens                     | 297            | 6            | *                  |       |     |      |     | 2   |      | 2    | 2   |      |     |     |     |
| Perlpilz var. annulosulfurea       | Amanita. rubes. var. annulosulfurea   | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Pfifferling, Aprikosen-            | Cantharellus friesii                  | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Pfifferling, Armethytschuppiger    | Cantharellus cibarius var. Amethysteu | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Pfifferling (Eierschwamm)          | Cantharellus cibarius                 | 307            |              | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Pfifferling, Falscher              | Hygrophoropsis aurantiaca             | 51             | 1            | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Pfifferling, Schwärzender          | Cantharellus melaoxeros               | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Pfifferling, Starkriechender       | Cantharellus lutescens                | 307            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Pfifferling, Trompeten-            | Cantharellus tubaeformis              | 307            |              | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Berg-                     | Bondarzewia montana                   | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Bewimperter (Maiporling)  | Polyporus ciliatus                    | 315            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Bienenwaben-              | Polyporus alveolaris                  | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Birken-                   | Piptoporus betulinus                  | 317            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Braun-, Kiefern-          | Phaeolus schweinitzii                 | --             | 1            | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Harz-, Schwarzgebänderter | Ischnoderma benzoinum                 | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Lack-, Flacher            | Ganoderma lipsiense                   | 321            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Lack-, Glänzender         | Ganoderma lucidum                     | 321            | 1            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Porling, Lack-, Harziger           | Ganoderma resinaceum                  | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Löwengelber               | Polyporus leptocephalus               | 315            | 2            | *                  |       |     |      |     |     | 2    |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Mai-                      | Polyporus lepideus                    | --             | 1            | *                  |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Rauch-, Angebrannter      | Bjerkandera adusta                    | --             | 2            | *                  |       |     |      |     | 2   |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Riesen-, Gemeiner         | Meripilus giganteus                   | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Russ-, Schwarzweisser     | Boletopsis leucomelaena               | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Saft-, Bitterer           | Postia styptica                       | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Saft-, Blauender          | Postia caesia                         | 317            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schaf                     | Scrutiger subrubescens                | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schiller-, Erlen          | Inonotus radiatus                     | 321            |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schiller-, Zottiger       | Inonotus hispidus                     | --             |              | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schuppiger                | Polyporus squamosus                   | 314            | 2            | *                  |       |     |      |     | 1   |      |      | 1   |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                              | Lateinische Namen         | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                   |                           |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>   |                           |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>            |                           |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Porling, Schwamm-, Nördlicher     | Climacocystis borealis    | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schwarzfuss-             | Polyporus badius          | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schwefel-, Gemeiner      | Polyporus sulphureus      | 317            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Porling, Semmel-                  | Albatrellus confluens     | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Porling, Sklerotien-              | Polyporus tuberaster      | 315            | 2          | ★                  |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Stiel-, Weitlöcheriger   | Polyporus arcularius      | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Stiel-, Schwarzfuss      | Polyporus melanopus       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Stiel-, Schwarzroter     | Polyporus badius          | 314            | 2          | ★                  |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Vergänglicher            | Oligoporus fragilis       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Violett-, Gemeiner       | Trichaptum abietinum      | 319            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Weich-, Leuchtender      | Sowerbyella rhenana       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Weich-, Zimtfarbener     | Hapalopilus rutilans      | 317            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Porling, Winterstiel-             | Polyporus brumalis        | 314            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Ziegenfuss               | Scutigera pescaprae       | 315            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rasling, Büschel-, Ockerbrauner   | Lyophyllum decastes       | 167            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rasling, Büschel-, Weisser        | Lyophyllum connatum       | 167            | 1          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Rasling, Frost- (oder Geselliger) | Lyophyllum fumosum        | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rasling, Lehmfarbener             | Lyophyllum paeochroum     | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rasling, Panzer                   | Lyophyllum loricatum      | --             | 4          | ★                  |       |     |      |     | 1   | 2    |      |     |      | 1   |     |     |
| Rauhfuß, Birken- (Birkenpilz)     | Leccinum scabrum          | 41             | 3          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    | 1   |     |     |
| Rauhfuß, Birken-, Buntfärbender   | Leccinum varicolor        | 41             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Eichen-                  | Leccinum quercinum        | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Gelber                   | Leccinum nigrescens       | --             | 3          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 1    |     |     |     |
| Rauhfuß, Hainbuchen-              | Leccinum carpini          | 41             | 5          | ★                  |       |     |      |     |     | 3    |      | 2   |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Pappel-                  | Krombholtiella duriuscula | 41             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Braunnetziger           | Cortinarius melanotus     | 223            | 3          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 3   |     |
| Rauhkopf, Gilbender               | Cortinarius rubicundulus  | --             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Grüner                  | Cortinarius venetus       | 223            |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Orangefuchsig           | Cortinarius orellanus     | 225            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Rotschuppiger           | Cortinarius bolaris       | 225            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhkopf, Spitzgebuckelter        | Cortinarius rubellus      | --             | 1          | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Rauhkopf, Zitronengelber          | Cortinarius limonius      | 223            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Reizker, Birken                   | Lactarius torminosus      | 83             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Reizker, Edel-                    | Lactarius deliciosus      | 81             | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Reizker, Fichten-                 | Lactarius deterrimus      | 81             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Reizker, Kiefern-, Spangrüner     | Lactarius semisanguifluus | 81             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                   | Lateinische Namen          | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|--|----------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|  |                            |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>        |                            |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                 |                            |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Reizker, Kiefern-, Weinroter           | Lactarius sanguifluus      | 81             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Reizker, Lachs-                        | Lactarius salmonicolor     | 81             | 3          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    | 1   |     |     |
| Risspilz, Birnen-                      | Inocybe fraudans           | 237            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Duftender                    | Inocybe bongardi           | 235            |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Erdbläättriger               | Inocybe geophylla          | 241            |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Frühlings-, Weisstannen-     | Inocybe queletii           | --             | 1          | ★★                 |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Gefleckter                   | Inocybe maculata           | --             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Grünscheiteliger             | Inocybe corydalina         | 237            | 2          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Risspilz, Hirschbrauner                | Inocybe cervicolor         | --             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Kegelig                      | Inocybe rimosa             | 235            | 1          | ★★★                |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Quéletis                     | Inocybe queleti            | --             |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Rötender                     | Inocybe godeyi             | 237            |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Rübenstieliger               | Inocybe napipes            | --             |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Schuppenstieliger            | Inocybe terrigena          | 235            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Strohgelber                  | Inocybe Cookei             | 235            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Weinrötlicher                | Inocybe adaequate          | 237            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Weissknolliger               | Inocybe umbrina            | 243            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Ziegelroter                  | Inocybe erubescens         | 237            | 1          | ★★★                |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Bärtiger                   | Tricholoma vaccinum        | 159            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Brandiger                  | Tricholoma ustale          | 158            | 1          | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Ritterling, Braunschuppiger            | Tricholoma squarrulosum    | 159            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Brennender                 | Tricholoma virgatum        | 153            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Eichen-, Bitterer          | Tricholoma ustaloides      | 161            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Erd-, Beringter            | Tricholoma cingulatum      | 155            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Erd-, Gemeiner             | Tricholoma terreum         | 155            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Ritterling, Erd-, Gilbender            | Tricholoma sculpturatum    | 155            | 2          | ★                  |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Ritterling, Erd-, Mausgrauer           | Tricholoma myomyces        | 155            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Erd-, Rötender             | Tricholoma orirubens       | 155            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Erd-, Schuppenstieliger    | Tricholoma squarrulosum    | 155            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Fastberingter              | Tricholoma batschii Gulden | 161            | 2          | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 2   |     |     |
| Ritterling, Fichten-, Blassfleischiger | Tricholoma pseudonictitans | 162            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Gelbblättriger             | Tricholoma fulvum          | 159            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Gelbfleischiger            | Tricholoma pseudonictitans | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Grüngelber                 | Tricholoma sejunctum       | --             | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Ritterling, Gerippter                  | Tricholoma acerbum         | 159            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Ritterling, Getropfter                 | Tricholoma pessundatum     | 159            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Holz-, Olivgelber          | Tricholomopsis decora      | 151            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Ritterling, Holz-, Purpurfilziger      | Tricholomopsis rutilans    | 151            | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                  | Lateinische Namen                    | Bon Bild-Seite | Total        | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                       |                                      |                |              |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                                      |                | <b>491</b>   |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                                      |                | <b>Arten</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
|                                       |                                      |                | 278          |                    |       |     |      |     | 38  | 74   |      | 75  | 101  | 102 |     |     |
| Ritterling, Krepfen- Bitterer         | Leucopaxillus gentianeus             | 153            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Krokodil-                 | Tricholomopsis caligatum§            | 161            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Lästiger                  | Tricholoma inamoenum                 | 153            |              | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Mai- (Maischönkopf)       | Calocybe gambosa                     | 167            | 3            | ★                  |       |     |      |     | 2   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Orangeroter               | Tricholoma aurantium                 | 161            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Blassblauer       | Lepista glaucocana                   | 145            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Büscheliger       | Lepista caespitosa                   | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Fuchsiger         | Lepista inversa                      | 143            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Horngrauer        | Lepista luscina                      | 145            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Lilastiel-        | Lepista saeva                        | 145            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Schmutziger       | Lepista sordida                      | 145            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Violetter         | Lepista nuda                         | 145            | 3            | ★★                 |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      | 2   |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Wasserfleckiger   | Lepista flaccida forma gilva         | --             | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Ritterling, Rötender                  | Tricholoma orirubens var. Basirubens | 155            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Schärflicher              | Tricholoma sciodes                   | --             | 2            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Ritterling, Schleier-, Knolliger      | Leucocortinarius bulbiger            | 173            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Schwarzfaseriger          | Tricholoma portentosum               | 157            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Ritterling, Schwarzschnidiger         | Tricholoma hordum                    | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Schwarzschnuppiger        | Tricholoma atrosquamosum             | 155            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Schwefel-                 | Tricholoma sulphureum                | 153            | 3            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 2   |     |     |
| Ritterling, Schwefel-, Violettbrauner | Tricholoma bufonium                  | 153            |              | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Seidiger                  | Tricholoma columbetta                | 157            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Seifen-                   | Tricholoma saponaceum                | 151            | 3            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 2   |     |     |
| Ritterling, Tiger-                    | Tricholoma pardinum                  | 153            |              | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Unverschämter             | Tricholoma lascivum                  | --             |              | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Veilchen-                 | Lepista irina                        | 145            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Weich-, Almen-            | Melanoleuca subalpina                | 146            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Weich-, Gemeiner          | Melanoleuca melaleuca                | 165            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Weich-, Rauhfuss-         | Melanoleuca verrucipes               | 165            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|                                       |                                      |                |              |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Anhängsel-                  | Boletus appendiculatus               | 37             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Bitter-, Wurzelnder         | Boletus radicans                     | 36             | 4            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 2    |     |     |     |
| Röhrling, Blasshütiger                | Boletus depilatus                    | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Düstere (Porphyr.)          | Porphyrellus porphyrosporus          | 49             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Elfenbein-                  | Suillus placidus                     | --             |              |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Filz-, Aprikosenfarbener    | Xerocomus armeniacus                 | 43             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Filz-, Blutroter            | Xerocomus armeniacus                 | 43             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Filz-, Brauner              | Xerocomus ferrugineus                | 43             | 2            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |
| Röhrling, Filz-, Dunkelroter          | Xerocomus dryophilus                 | --             | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Röhrling, Gallen-                     | Tylopilus felleus                    | 49             | 2            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019 Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                    | Lateinische Namen          | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|---|----------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|   |                            |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>         |                            |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| <b>Total Pilzarten</b>                  |                            |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |  |
| Röhrling, Gold-                         | Suillus grevillei          | 47             | 3          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   |      | 1   |     |     |  |
| Röhrling, Hasen-                        | Gyroporus castaneus        | 32             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, blutroter             | Boletus dupainii           | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, glattstieliger        | Boletus queletii           | 39             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, flockenstieliger      | Boletus erythropus         | 39             | 5          | ★★★                |       |     |      |     | 1   | 3    |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, netzstieliger         | Suillus luridus            | 39             | 3          | ★                  |       |     |      |     |     | 2    |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Kaukasischer                  | Boletus caucasicus         | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Kornblumen-                   | Gyroporus cyanescens       | 33             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Körnchen-                     | Suillus granulatus         | 47             | 4          | ★                  |       |     |      |     | 2   |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Röhrling, Kuh-                          | Suillus bovinus            | 49             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Röhrling, Lärchen-, Grauer              | Suillus viscidus           | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |  |
| Röhrling, Lärchen-, Rostroter           | Suillus tridentinus        | 47             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Maronen-                      | Imleria badia              | 45             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Ochsen-                       | Boletus torosus            | 46             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Pfeffer-                      | Chalciporus piperatus      | 45             | 2          | ★                  |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Pulver-, Goldporiger          | Pulveroboletus gentilis    | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Purpur-, Rosafarbener         | Boletus rhodoxanthus       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Rauhstiel-, Gelbporiger       | Leccinum crocipodium       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Rosahütiger                   | Boletus legaliae           | 39             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Rotfuss-                      | Xerocomus chrysenteron     | 43             | 5          | ★                  |       |     |      |     |     | 4    |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Rotfuss-, Falscher (Düsterer) | Xerocomus porosporus       | --             | 2          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Sand-                         | Suillus variegatus         | 49             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Satans-                       | Boletus satanas            | 39             | 1          | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Satans-, Falscher             | Boletus rubrosanguineus    | --             |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Schmarotzer-                  | Pseudoboletus parasiticus  | 43             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Röhrling, Schönfuss-                    | Boletus calopus            | 37             | 4          | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 2    | 1   |     |     |  |
| Röhrling, Schuppen-, Hohlfuss           | Boletus cavipes            | 33             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Schwarzblauer                 | Boletus pulverulentus      | 37             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Silber- (Sommer)              | Boletus fechtneri          | 38             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Röhrling, Strubbelkopf-, Gemeiner       | Strobilomyces strobilaceus | 49             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Weinroter                     | Boletus rhodopurpureus     | 39             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rotkappe, Birken-                       | Leccinum versipelle        | 41             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rotkappe, Eichen-                       | Leccinum quercinum         | --             | 1          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Rotkappe, Espen-                        | Leccinum aurantiacum       | 41             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rötling, alkalischer                    | Entoloma nidosum           | 193            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rötling, blasser                        | Entoloma pallens           | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rötling, Filz-, Rhombensporiger         | Entoloma rhombisporum      | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rötling, Kreuzsporiger                  | Entoloma rickenii          | 191            |            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019 Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                              | Lateinische Namen                  | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                   |                                    |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>   |                                    |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>            |                                    |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Rötling, Niedergedrückter         | Entoloma rhodopolium               | --             | 2          | ***                |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      | 1   |     |     |
| Rötling, Riesen-                  | Entoloma lividum                   | 193            | 2          | ***                |       |     |      |     |     |      | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Rötling, Schild-                  | Entoloma clypeatum                 | 193            | 2          | *                  |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, Stahlblauer              | Entoloma nitidum                   | 193            |            | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, Trichterlings-           | Entoloma sericeoides               | --             |            | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rötling, Weissstieliger           | Entoloma lividoalbum               | 193            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Butter-                  | Rhodocollybia butyracea            | 179            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Breitblättriger          | Megacollybia platyphylla           | 177            | 3          | *                  |       |     |      |     | 1   | 2    |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Brennender               | Collybia peronata                  | 179            | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |
| Rübling, Breitgebuckelter         | Collybia extuberans                | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Büschel-, Heller         | Collybia oreaidoides               | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Büschel-, Knopfstieliger | Collybia confluens                 | 179            | 2          | *                  |       |     |      |     |     |      | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Rübling, Drehstieliger            | Collybia distorta                  | 179            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Geflecker                | Collybia maculata                  | 179            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Gefranster (Gestreifter) | Clitocybula lacerata               | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Samt-, Bitterer          | Oudemansiella longipes             | 171            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Schleim-, Buchen-        | Oudemansiella mucida               | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Schleim-, Wurzelnder     | Oudemansiella radicata             | 171            | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Rübling, Spindeliger              | Collybia fusipes                   | 179            | 2          | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   |      |     |     |     |
| Rübling, Üppiger                  | Clitocybula abundans               | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Waldfreund-              | Collybia dryophila                 | 179            | 2          | *                  |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Rübling, Wurzel-, Schwarzhaariger | Oudemansiella melanotricha         | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Saftling, Orangeschwarzer         | Hygrocybe conica var. tristis      | 105            |            | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Saftling, Schwärzender            | Hygrocybe pseudoconica             | 105            |            | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Saftling, Spitzgebuckelter        | Hygrocybe persistens               | 107            |            | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Sägeblättling, Getigertes         | Lentinus tigrinus                  | 123            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Sägeblättling, Harziger           | Lentinus adhaerens                 | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Sägeblättling, Schuppiger         | Lentinus lepideus                  | 123            |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Sägeblättling, Trichterförmiger   | Neolentinus cyathiformis           | --             | 1          | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Samthäubchen, Gold-               | Conocybe aurea                     | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Samthäubchen, Halbkugeliges       | Conocybe semiglobata               | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Samthäubchen, Milchweisses        | Conocybe lactea                    | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Saumpilz, Feuerfarbener           | Lacrymaria lacrym. var. Pyrotricha | 269            | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Saumpilz, Tränender               | Lacrymaria lacrymabunda            | 269            | 2          | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                  | Lateinische Namen                    | Bon Bild-Seite | Total        | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                       |                                      |                |              |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                                      |                | <b>491</b>   |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                                      |                | <b>Arten</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
|                                       |                                      |                | 278          |                    |       |     |      |     | 38  | 74   |      | 75  | 101  | 102 |     |     |
| Scheibling, Grösster                  | Discina perlata                      | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Scheidling, Grauer                    | Volvariella mirinella                | 199            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Scheidling, Grosser                   | Volvariella speciosa                 | 199            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Scheidling, Parasitischer             | Volvariella surrecta                 | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schichtpilz, Samtiger                 | Stereum subtomentosum                | --             | 1            | ★★                 |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Schichtpilz, Zottiger (Striegeliger)  | Stereum hirsutum                     | 311            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schildborstling, Stachelsporiger      | Scutellinia trechispora              | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Gelbgestiefelter          | Lepiota ventriosospora               | 284            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schirmling, Gelbwolliger              | Lepiota magnispora                   | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Kastanienbrauner          | Lepiota castanea                     | 285            |              | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Körnchen-, Amiant         | Cystoderma amiantinum                | 173            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Mehl-, Spitzschuppiger    | Cystolepiota aspera                  | 283            |              | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Riesen- (Parasol)         | Macrolepiota procera                 | 291            | 3            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    | 1   |     |     |
| Schirmpilz, Riesen-, Giftiger         | Macrolepiota venenata Bon            | 291            | 1            | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schirmpilz, Riesen-, Garten-          | Macrolepiota rachodes var. Hortensis | --             |              | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmpilz, Riesen-, Grobscholliger   | Macrolepiota konradii                | 291            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schirmling, Rotknolliger              | Lepiota ignivolvata                  | 285            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Safran-                   | Macrolepiota rachodes                | 291            | 2            | ★★                 |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     |     |     |
| Schirmling, Schleim-, Getropfter      | Limacella guttata                    | 295            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Schmier-, Fleckender      | Chamaemyces fracidus                 | 283            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Stachel-, Kegelschuppige  | Echinoderma hystrix                  | --             |              | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Stachel-, Spitzschuppiger | Echinoderma asperum                  | --             | 3            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    | 1   |     |     |
| Schirmling, Stink-                    | Lepiota cristata                     | --             | 2            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      | 1   |     |     |
| Schirmling, Wollstiel-                | Lepiota clypeolaria                  | 285            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Zitzen-                   | Macrolepiota mastoidea               | 290            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Schirmling, Zwerg-, Blutblättriger    | Melanophyllum haematospermum         | 283            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmpilz, Egerlings-, Blassrosa.    | Leucoagaricus sublittoralis          | 289            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmpilz, Egerlings-, Reinseidiger  | Leucoagaricus holoericeus            | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmpilz, Egerlings-, Rosablättrig. | Leucoagaricus leucothites            | 289            | 3            | ★★                 |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   |      | 1   |     |     |
| Schleiereule                          | Cortinarius praestans                | 209            | 2            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 2   |     |
| Schleierling, Dunkelvioletter         | Cortinarius violaceus                | --             | 3            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    | 1   |     |     |
| Schleierling, Orange-, Spitzgebuck.   | Cortinarius violaceus                | --             |              | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                 | Lateinische Namen           | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                      |                             |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>      |                             |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>               |                             |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Schleimfuss, Blauer                  | Cortinarius salor           | --             | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Schleimfuss, Blaustiel               | Cortinarius muscigenus      | 204            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimfuss, Honig-                  | Cortinarius stillatitius    | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimfuss, Nattenstieliger         | Cortinarius trivialis       | 203            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Bitterer                | Cortinarius infractus       | 205            | 3          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 3   |     |
| Schleimkopf, Blasser                 | Cortinarius largus          | 209            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schleimkopf, Erdigriechender         | Cortinarius varicolor       | 209            | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Schleimkopf, Gelbgegürtelter         | Cortinarius olidus          | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Schleimkopf, Grauvioletter           | Cortinarius lividoviolaceus | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schleimkopf, Stinkender              | Cortinarius russeoides      | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Trockener               | Cortinarius crassus         | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Verfärbender            | Cortinarius largus          | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schleimkopf, Ziegelgelber            | Cortinarius varius          | 207            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schmierling, Rosaroter               | Gomphidius roseus           | 51             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Elfenbein-              | Hygrophorus eburneus        | 115            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Goldzahn-               | Hygrophorus chrysodon       | 115            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schneckling, Grauweisser             | Hygrophorus latitabundus    | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Isabellrötlicher        | Hygrophorus poetarum        | 117            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Purpur-, Geflecktblätt. | Hygrophorus russula         | 117            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Rotschuppiger           | Hygrophorus queletii        | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Starkriechender         | Hygrophorus discoxanthus    | 115            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schneckling, Terpentin-              | Hygrophorus pudorinus       | 115            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schneckling, Verfärbender            | Hygrophorus cossus          | 115            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Wald-                   | Hygrophorus nemoreus        | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Weinroter               | Hygrophorus capreolarius    | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schneckling, Wohlriechender          | Hygrophorus agathosmus      | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schnitzling, Gurken-                 | Macrocystidia cucumis       | 197            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schnitzling, Wintertrompften-        | Hygrophorus agathosmus      | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schönkopf, Dottergelber              | Calocybe chrysenteron       | 167            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Fettiger                 | Pholiota lucifera           | 257            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schüppling, Feuer-                   | Pholiota flammans           | 257            | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      | 1   |     |     |
| Schüppling, Glimmer-, Goldfarbener   | Phaeolepiota aurea          | 173            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Gras-                    | Pholiota graminis           | 259            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Grünlicher               | Pholiota gummosa            | 259            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                  | Lateinische Namen        | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                       |                          |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                          |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                          |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Schüppling, Hochthronender            | Pholiota cerifera        | 257            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Pappel-                   | Pholiota populnea        | 255            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Pinsel-                   | Pholiota jahnii          | 257            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Rötender                  | Pholiota tuberculosa     | 257            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Safranroter               | Pholiota astragalina     | 259            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schüppling, Sparriger-                | Pholiota squarrosa       | 257            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schwefelkopf, Grünblättriger          | Hypholoma fasciculare    | 253            | 5          | ★★★                |       |     |      |     | 1   | 3    |      |     | 1    |     |     |     |
| Schwefelkopf, Rauch- oder graublättr. | Hypholoma capnoides      | 253            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schwefelkopf, Ziegelroter             | Hypholoma lateritium     | 253            | 1          | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schweinsohr                           | Gomphus clavatus         | 307            |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Ästchenzweig-            | Marasmiellus ramealis    | 177            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Halsband                 | Marasmiellus rotula      | 175            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Hornstieliger            | Marasmius cohaerens      | 175            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Knoblauch-, Saitenstiel. | Marasmius alliaceus      | 175            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Ledergelber              | Marasmius torquescens    | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Nelken-                  | Marasmius oreades        | 175            | 3          | ★                  |       |     |      |     | 3   |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Rosshaar-                | Micromphale androsaceus  | 175            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Stink-, Blätter-         | Micromphale brassicolens | 177            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Stink-, Laubholz-        | Micromphale foetidum     | 177            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwindling, Violettlicher            | Marasmius wynnei         | 175            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Seitling, Austern-                    | Pleurotus ostreatus      | 120            | 1          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Seitling, Berindeter                  | Pleurotus dryinus        | 121            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Seitling, Cremeweisser (Lungen-S.)    | Pleurotus pulmonarius    | 121            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Muschel-, Gelbstieliger     | Panellus serotinus       | 125            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Muschel-, Zwerg-, Bitterer  | Panellus stypticus       | 125            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Orange-                     | Pleurotus nidulans       | 121            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Semmelstoppel                         | Hydnum repandum          | 313            | 3          | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    | 1   |     |     |
| Semmelstoppel, Rotgelber              | Hydnum rufescens         | 313            |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Shiitake, Kultur-                     | Lentinula edodes         | --             |            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stachelbart, Dorniger                 | Creolophus cirrhatus     | 313            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stacheling, Duft-, Schwarzer          | Phellodon niger          | 313            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stacheling, Kork-, Gezonter           | Hydnellum conrescens     | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stacheling, Kork-, Scharfer           | Hydnellum peckii         | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                    | Lateinische Namen                 | Bon Bild-Seite | Total        | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|   |                                   |                |              |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>         |                                   |                | <b>491</b>   |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                  |                                   |                | <b>Arten</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
|   |                                   |                | 278          |                    |       |     |      |     | 38  | 74   |      | 75  | 101  | 102 |     |     |
| Stacheling, Ohrlöffel                   | Auriscalpium vulgare              | 313            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stäubling, Beutel-                      | Calviata excipuliformis           | 305            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stäubling, Birnen-                      | Lycoperdon pyriforme              | 305            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stäubling, Flaschen-                    | Lycoperdon perlatum               | 305            | 2            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      | 1   |     |     |
| Stäubling, Flocken-                     | Lycoperdon mammiforme             | 305            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Stäubling, Hasen-                       | Calviata utriformis               | 305            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Stäubling; Igel-                        | Lycoperdon echinatum              | 305            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Stäubling, Stinkender                   | Lycoperdon nigrescens             | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Steinpilz - Fichten                     | Boletus edulis                    | 35             |              | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Steinpilz - Schwarzhütiger              | Boletus aereus                    | 35             |              | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Steinpilz - Sommer                      | Boletus aestivalis                | 35             | 3            | ★★★                |       |     |      |     |     | 2    |      | 1   |      |     |     |     |
| Stockschwämmchen                        | Kuehneromyces mutabilis           | 255            | 6            | ★★                 |       |     |      |     | 2   | 3    |      |     | 1    |     |     |     |
| Streifling, Grauer                      | Amanita vaginata                  | 295            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Streifling, Rotbrauner                  | Amanita fulva                     | 295            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Streifling, Scheiden-, Grauer           | Amanita vaginata                  | 296            |              | ★★★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Streifling, Scheiden-, Grauhütiger      | Amanita submembranacea            | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Streifling, Scheiden-, Grossscheidiger  | Amanita magnivolvata              | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Streifling, Scheiden-, Natternstieliger | Amanita malleata                  | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Streifling, Scheiden-, orangegelber     | Amanita crocea                    | --             | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Streifling, Scheiden-, Silbergrauer     | Amanita mairei                    | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Streifling, Riesen-, Doppelbescheid.    | Amanita ceciliae                  | 294            | 2            | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     |     |     |
| Streifling, Scheiden-, Zweifarbig       | Amanita battarrae                 | 295            | 1            | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Stummelfüsschen; Blassgelbes-           | Crepidotus variabilis             | 245            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stummelfüsschen; Gallertfleischiges     | Crepidotus mollis                 | 245            |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Stummelfüsschen; Gerieftes              | Crepidotus applanatur             | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Amethyst-                     | Russula amethystina Quélet        | --             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Birken-, Grasgrüner           | Russula aeruginea                 | 59             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Blutroter                     | Russula sanguinea                 | 75             | 1            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Brätlings-                    | Russula amoenicolor               | 59             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Buckel-                       | Russula caerulea                  | 67             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Dotter-                       | Russula risigalina                | 68             | 1            | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Espen-                        | Russula pelargonica               | 73             |              | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Frauen-                       | Russula cyanoxantha               | 57             | 6            | ★★                 |       |     |      |     |     | 2    |      | 1   | 3    |     |     |     |
| Täubling, Frauen-, grüner               | Russula cyanoxantha f. peltereaui | --             | 1            | ★★                 |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                 | Lateinische Namen                    | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                      |                                      |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>      |                                      |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>               |                                      |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Täubling, Frauen-, hartfleischiger   | Russula langei                       | 57             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Frauen-, risshütiger       | Russula cyanoxantha vat. Cutedracta  | 57             |            | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Gallen-                    | Russula fellea                       | 79             | 1          | ***                |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Gedrungener                | Russula torulosa                     | 75             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Gelbfleckender             | Russula luteotacta                   | 71             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Graustiel-, Orangeroter    | Russula decolorans                   | 65             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Gold-                      | Russula aurea                        | 69             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Grauvioletter              | Russula grisea                       | 59             | 1          | *                  |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Grünfeldriger              | Russula virescens                    | 57             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Grünverfärbender           | Russula postiana                     | --             | 1          | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Bucheb           | Russula faginea                      | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Fleischvioletter | Russula graveolens                   | 65             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Nadelwald-       | Russula xerampelina f. fuscoochracea | 65             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Täubling, Herings-, Purpuroter       | Russula purpurata                    | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Roter            | Russula xerampelina                  | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Hohlstieliger              | Russula cavipes                      | 73             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Honig-, Scharfer           | Russula veternosa                    | 77             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Jodoform                   | Russula turci                        | 61             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Leder-, Brauner            | Russula integra                      | 67             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Leder-, Glänzender         | Russula alutacea                     | 67             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Leder-, Rotstieliger       | Russula olivacea                     | 67             | 3          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 1    |     |     |     |
| Täubling, Leder-, Weissstieliger     | Russula romellii                     | 67             | 3          | *                  |       |     |      |     |     | 2    |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Lederstiel-                | Russula viscida                      | --             | 5          | *                  |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   | 2    | 1   |     |     |
| Täubling, Mandel-                    | Russula grata                        | 79             | 4          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 3   | 1    |     |     |     |
| Täubling, Mehlstiel-                 | Russula farinipes                    | 79             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Morse-                     | Russula illota                       | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Ockerweisser (Ocker-)      | Russula ochroleuca                   | 79             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Olivgrüner                 | Russula pseudoaeruginea              | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Pfirsich-, Violetstieliger | Russula violeipes                    | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Purpurschwarzer            | Russula atropurpurea                 | 73             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Reif-, Roter               | Russula lilacea                      | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Reif-, Zinnoberroter       | Russula emeticicolor                 | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Rosa-                      | Russula rosea (velutipes)            | --             | 3          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    | 1   |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Dichtblättriger  | Russula densifolia                   | 55             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Dickblättriger   | Russula nigricans                    | 55             | 3          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 3    |     |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Lachsblättriger  | Russula anthracina                   | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Rauchbrauner     | Russula adusta                       | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Schwärz-, Menthol          | Russula albonigra                    | 55             | 1          | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Sonnen-                    | Russula solaris                      | --             |            | *                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Spei-, (kirschroter)       | Russula emetica                      | --             |            | **                 |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                 | Lateinische Namen                      | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|--------------------------------------|--|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                      |  |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>      |  |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>               |  |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |
| Täubling, Spei-, Buchen-             | Russula mairei                         | 71             |            | ★ ★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Speise-, Fleischroter      | Russula vesca                          | 57             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Speise-, Grüner            | Russula heterophylla                   | 57             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Speise-, Ockersporiger     | Russula medullata                      | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Stachelbeer-               | Russula queletii                       | 75             | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 2   |     |     |
| Täubling, Stink-                     | Russula foetens                        | 79             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Täubling, Stink-, Gilbender          | Russula subfoetens                     | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Vielfarbiger               | Russula versicolor                     | 63             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Violettstieliger           | Russula violeipes                      | 59             | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |
| Täubling, Wachs-, Milder             | Russula puellaris                      | 63             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Weiss-, Wolliger           | Russula delica                         | 55             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Weiss-, Schmalblättriger   | Russula chloroides                     | 55             | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 2   |     |     |
| Täubling, Wiesel-                    | Russula mustelina                      | 57             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Zedernholz-                | Russula badia                          | 77             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Zinnober-, Harter          | Russula lepida (rosacea / rosea)       | 61             | 2          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Täubling, Zinnober-, Ockerblättriger | Russula pseudointegra                  | 69             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Zinnober-, Scharfer        | Russula rubra                          | 77             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tellerling, Fleckender               | Rhodocybe mundula                      | 189            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Tellerling, Fleischroter             | Rhodocybe gemina                       | 189            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tellerling, Würziger                 | Rhodocybe truncata                     | --             | 1          | ★ ★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Teuerling, Striegeliger              | Cyathus striatus                       | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Tintenfischpilz                      | Clathrus archeri                       | 301            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tintling, Falten-, Grauer            | Coprinus atramentarius                 | 271            | 3          | ★                  |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     |      | 1   |     |     |
| Tintling, Gesäter                    | Coprinus disseminatus                  | 272            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tintling, Glimmer-                   | Coprinus micaceus                      | 273            | 5          | ★                  |       |     |      |     | 3   | 2    |      |     |      |     |     |     |
| Tintling-, Schopf                    | Coprinus comatus                       | 271            | 1          | ★ ★                |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Totentrompete                        | Craterellus cornucopioides             | 307            | 1          | ★ ★                |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Tramete, Braune                      | Corioloopsis gallica                   | --             |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tramete, Buckel-                     | Trametes gibbosa                       | 319            | 2          | ★                  |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     |     |     |
| Tramete, Fenchel-                    | Gloeophyllum odoratum                  | --             | 1          | ★                  |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Tramete, Rötende                     | Daedaleopsis confragosa                | 319            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tramete, Rötende, var. Tricolor      | Daedaleopsis confragosa, var. Tricolor | 319            |            | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tramete, Schmetterlings-             | Trametes versicolor                    | 319            | 1          | ★                  |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                                    | Lateinische Namen            | Bon Bild-Seite | Total Arten | Speisewert<br>Gifftigkeit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|---|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|   |                              |                |             |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>         |                              |                | <b>491</b>  |                           |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| <b>Total Pilzarten</b>                  |                              |                | <b>278</b>  |                           |       |     |      |     | 3   | 4    |      | 4   | 4    | 4   |     |     |  |
| Tramete, Striegelige                    | Trametes hirsuta             | 319            |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Träuschling, Grünblauer                 | Stropharia caerulea          | --             | 1           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Träuschling, Grünspan-                  | Stropharia aeruginosa        | 251            | 1           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Träuschling-, Riesen-, rotbrauner       | Stropharia rugosoannulata    | 251            | 1           | ★                         |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Anis-, Grüner             | Clitocybe odora              | 137            | 2           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |  |
| Trichterling, Anis-, Fleischbräunlicher | Clitocybe obsoleta           | 139            |             | ★★                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Anis-, Weissler           | Clitocybe suaveolens         | --             | 1           | ★                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Duft-, Langstieliger      | Clitocybe fragrans           | 139            |             | ★★                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Firnis-, Bleiweisser      | Clitocybe phyllophila        | 137            | 1           | ★★                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Trichterling, Gabel-, Kaffeebrauner     | Pseudoclitocybe cyathiformis | 131            |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Gift-, Rinnigbereifter    | Clitocybe rivulosa           | 137            |             | ★★                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Kerbrandiger              | Clitocybe costata            | 135            | 1           | ★                         |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Keulenfuss-               | Clitocybe clavipes           | 135            | 1           | ★★                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Trichterling, Kohlen-                   | Clitocybe sinopica           | 135            |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Mönchskopf-               | Infundibulicybe geotropia    | 135            | 2           | ★★                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 2   |     |  |
| Trichterling, Nabel-                    | Clitocybe subspadicea        | --             | 1           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Trichterling, Nebelgrauer (Nebelkappe)  | Clitocybe nebularis          | 137            | 1           | ★                         |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Ockerbrauner              | Clitocybe gibba              | 135            | 2           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Trichterling, Ranziger                  | Clitocybe phaeophthalma      | --             |             | ★★                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Wohlriechender            | Clitocybe anisata            | --             |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trüffel, Mäander-, Weisse               | Choiromyces meandriformis    | 335            |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trüffel, Sommer-                        | Tuber aestivum               | 335            | 1           | ★                         |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Wasserfuss, Buchenwald                  | Hydropus subalpinus          | --             | 3           | ★                         |       |     |      |     | 2   | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Wasserkopf, Erdigriechender             | Cortinarius hinnuleus        | 219            | 1           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Wasserkopf, Feuerfüssiger               | Cortinarius bulliardi        | 221            |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Wasserkopf, Spindeliger Rettich-        | Cortinarius duracinus        | 219            | 1           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Wasserkopf, Zinnoberroter               | Cortinarius cinnabarinus     | 219            | 1           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Wattehaut, Weiche                       | Hypochniciellum molle        | --             |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Weichporenschwamm, Leuchtender          | Pycnoporellus fulgens        | --             | 1           | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Weichritterling, Frühlings-             | Melanoleuca cognata          | 165            |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Weichritterling, Gras-, Grossser        | Melanoleuca Robertiana (Bon) | --             |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Weichritterling, Rauhfuss-              | Melanoleuca verricipes       | 165            |             | ★                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2019

Neu im 2019

Total 33

Sortierung: nach Gattung und Art deutsch

| Pilz                            | Lateinische Namen         | Bon Bild-Seite | Total      | Speise-wert        | Monat |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------|--------------------|-------|-----|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
|                                 |                           |                |            |                    | Jan   | Feb | März | Apr | Mai      | Juni     | Juli     | Aug      | Sept     | Okt      | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b> |                           |                | <b>491</b> |                    |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| <b>Total Pilzarten</b>          |                           |                | <b>278</b> | <b>Giftig-keit</b> |       |     |      |     | <b>3</b> | <b>4</b> |          | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |     |     |
| Wetterstern, Gemeiner           | Astraeus hygrometricus    | 303            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wirrling, Eichen-               | Daedalea quercina         | 319            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wirrling, Rötender              | Abortiporus biennis       | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wulstling, Fransiger            | Amanita strobiliformis    | 299            | <b>2</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |          | <b>2</b> |          |          |     |     |
| Wulstling, Grauer               | Amanita excelsa           | 297            | <b>6</b>   | ★                  |       |     |      |     | <b>3</b> |          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |          |     |     |
| Wulstling, Igel-                | Amanita solitaria         | 298            | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          | <b>1</b> |     |     |
| Wulstling, Isabellfarbener      | Amanita eliae             | 297            |            | ★★                 |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wulstling, Meergrüner           | Amanita echinocephala     | --             |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wulstling, Narzissgelber        | Amanita gemmata           | 297            |            | ★★                 |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wulstling, Porphyrbrauner       | Amanita porphyria         | 299            |            | ★★                 |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wulstling, Spitzschuppiger      | Amanita franchetii        | --             |            | ★★                 |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wulstling, Stachelschuppiger    | Amanita solitaria         | 299            |            | ★★                 |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Wurzelschwamm, Gemeiner         | Heterobasidion annosum    | 319            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Zähling, Anis-                  | Lentinellus cochleatus    | 125            | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          | <b>1</b> |          |     |     |
| Zähling, Genabelter             | Lentinellus omphalodes    | 125            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Ziegenlippe                     | Xerocomus subtomentosus   | 43             | <b>2</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |          | <b>2</b> |          |          |     |     |
| Zigeuner-Reifpilz               | Rozites caperatus         | 231            | <b>1</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          | <b>1</b> |          |     |     |
| Zinnoberschwamm                 | Pycnoporus cinnabarinus   | 319            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Zitterzahn, Gallertiger         | Pseudohydnum gelatinosum  | 325            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Zwitterling, Beschleierter      | Nyctalis parasitica       | 169            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |
| Zwitterling, Stäubender         | Asterophora lycoperdoides | 169            | <b>2</b>   | ★                  |       |     |      |     |          |          |          | <b>2</b> |          |          |     |     |
| Zunderschwamm                   | Fomes fomentarius         | 321            |            | ★                  |       |     |      |     |          |          |          |          |          |          |     |     |