

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Schwefelkopf, Grünblättriger | Hypholoma fasciculare | 7 | *** | | | | | 1 | 4 | | 2 | | | | |
| Täubling, Frauen- | Russula cyanoxantha | 7 | ** | | | | | | 3 | | 2 | 2 | | | |
| Stockschwämmchen | Kuehneromyces mutabilis | 6 | ** | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| Perlpilz | Amanita rubescens | 5 | * | | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| Röhrling, Hexen-, netzstieler | Suillellus luridus | 5 | * | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | |
| Röhrling, Schönfuss- | Boletus calopus | 5 | *** | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | |
| Champignon, Riesen-, Braunschupp. | Agaricus augustus | 4 | * | | | | | | 1 | | 3 | | | | |
| Knollenblätterpilz, gelber | Amanita citrina | 4 | *** | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| Lacktrichterling, Violetter | Laccaria amethystina | 4 | * | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| Mehräsling | Clitopilus prunulus | 4 | * | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | |
| Milchling, Wolliger (Erdschieber) | Lactarius vellereus | 4 | * | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | |
| Ritterling, Mai- (Maischönkopf) | Calocybe gambosa | 4 | * | | | | | 3 | 1 | | | | | | |
| Ritterling, Seifen- | Tricholoma saponaceum | 4 | *** | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | |
| Ritterling, Unverschämter | Tricholoma lascivum | 4 | ** | | | | | | | | | 3 | 1 | | |
| Rübling, Schleim-, Wurzel | Xerula radicata | 4 | * | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| Schirmling, Stachel-, Spitzschuppiger | Echinoderma asperum | 4 | ** | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | |
| Schleimkopf, Erdgriechender | Cortinarius variegatus | 4 | * | | | | | | | | 3 | 1 | | | |
| Täubling, Mandel- | Russula grata | 4 | * | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| Täubling, Stachelbeer- | Russula queletii | 4 | * | | | | | | | | 4 | | | | |
| Trichterling, Duft-, Langstieler | Clitocybe fragrans | 4 | ** | | | | | 3 | 1 | | | | | | |
| Baumschwamm, Rotrandiger | Fomitopsis pinicola | 3 | * | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| Brätling | Lactarius volemus | 3 | * | | | | | | | | 2 | | 1 | | |
| Champignon, Stadt- | Agaricus bitorquis | 3 | * | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Dachpilz, Rehbrauner | Pluteus cervinus | 3 | * | | | | | 3 | | | | | | | |
| Helmling, Rettich- | Mycena pura | 3 | *** | | | | | | | | | 1 | 2 | | |
| Knollenblätterpilz, grüner | Amanita phalloides | 3 | *** | | | | | | | | 2 | 1 | | | |
| Milchling, Fleischblasser | Lactarius pallidus | 3 | ** | | | | | | | | 2 | | 1 | | |
| Milchling, Flügelsporiger | Lactarius pterosporus | 3 | * | | | | | | | | 3 | | | | |
| Milchling, Graugrüner | Lactarius blennius | 3 | * | | | | | | | | | 1 | 2 | | |
| Milchling, Pfeffer-, Grünender | Lactarius glaucescens | 3 | * | | | | | | | | 3 | | | | |
| Rasling, Büschel-, Ockerbrauner | Lyophyllum decastes | 3 | * | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Rauhfuß, Hainbuchen- | Leccinum carpini | 3 | * | | | | | | 2 | | | 1 | | | |
| Reizker, Lachs- | Lactarius salmonicolor | 3 | * | | | | | | | | 2 | | 1 | | |
| Risspilz, Frühlings-, Weisstannen- | Inocybe queletii | 3 | ** | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
| Ritterling, Fichten-, Blassfleischiger | Tricholoma pseudonictitans | 3 | * | | | | | | | | 2 | | 1 | | |
| Schwindling, Knoblauch-, Saitenstiel. | Marasmius alliaceus | 3 | * | | | | | | 1 | | | | 2 | | |
| Täubling, Gallen- | Russula fellea | 3 | *** | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Tramete, Fenchel- | Gloeophyllum odoratum | 3 | * | | | | | 2 | 1 | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Trichterling, Nebelgrauer (Nebelkappe) | Lepista nebularis | 3 | ★ | | | | | | | | | 1 | 2 | | |
| Ackerling, Frühlings- | Agrocybe praecox | 2 | ★ | | | | | 2 | | | | | | | |
| Becherling, Gelbmilchender | Peziza succosa | 2 | ★ | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Blasssporrübling, Waldfreund-, Hellh. | Gymnopus aquosus | 2 | ★ | | | | | | 2 | | | | | | |
| Blättling, Spalt- | Schizophyllum commune | 2 | ★ | | | | | 2 | | | | | | | |
| Champignon, Blut-, Grosssporiger | Agaricus langei | 2 | ★★ | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| Dachpilz, Graugrüner | Pluteus salicinus | 2 | ★★★ | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Dachpilz, Schwarzschnidiger | Pluteus atomarginatus | 2 | ★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Goldmistpilz | Bolbitius vitellinus | 2 | ★ | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Habichtspilz (Rehpilz) | Sarcodon imbricatus | 2 | ★ | | | | | | | | 2 | | | | |
| Helmling, Nitrat-, Gelbstieliger | Mycena renati | 2 | ★ | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Helmling, Rosablättriger | Mycena galericulata | 2 | ★ | | | | | 2 | | | | | | | |
| Helmling, Voreilender | Mycena abramsii | 2 | ★ | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Klumpfuss, Blauer | Cortinarius caeruleus | 2 | ★ | | | | | | | | 2 | | | | |
| Knäueling, Glatter | Panus conchatus | 2 | ★ | | | | | | 2 | | | | | | |
| Milchling, Fahler | Lactarius luridus | 2 | ★ | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Milchling, Grubiger | Lactarius scrobiculatus | 2 | ★ | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| Milchling, Pfeffer-, Langstieliger | Lactarius piperatus | 2 | ★ | | | | | | | | 2 | | | | |
| Ölbaumpilz, leuchtender | Omphalotus illudens | 2 | ★★★ | | | | | | | | | 2 | | | |
| Pfifferling, Armethytschuppiger | Cantharellus cibarius var. Amethysteus | 2 | ★ | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Porling, Braun-, Kiefern- | Phaeolus schweinitzii | 2 | ★ | | | | | | 2 | | | | | | |
| Porling, Mai- | Polyporus lepideus | 2 | ★ | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Porling, Schwarzroter | Royoporus badius | 2 | ★ | | | | | 2 | | | | | | | |
| Rasling, Büschel-, Weisser | Lyophyllum connatum | 2 | ★★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Raukopf, Gilbender | Cortinarius rubicundulus | 2 | ★★ | | | | | | | | 2 | | | | |
| Raukopf, Goldgelber | Cortinarius gentilis | 2 | ★ | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Raukopf, Rotschuppiger | Cortinarius bolaris | 2 | ★★★ | | | | | | | | 2 | | | | |
| Reizker, Edel- | Lactarius deliciosus | 2 | ★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Risspilz, Bittermandel- | Inocybe hirtella | 2 | ★★★ | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| Risspilz, Grünscheiteliger | Inocybe corydalina | 2 | ★★ | | | | | | | | 2 | | | | |
| Risspilz, Kegelig | Inocybe rimosa | 2 | ★★★ | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| Ritterling, Fastberingter | Tricholoma batschii Gulden | 2 | ★★★ | | | | | | | | | | 2 | | |
| Ritterling, Holz-, Olivgelber | Tricholomopsis decora | 2 | ★ | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| Ritterling, Holz-, Purpurfilziger | Tricholomopsis rutilans | 2 | ★ | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Ritterling, Rötel-, Wasserfleckiger | Lepista gilva | 2 | ★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Ritterling, Rötender | Tricholoma orirubens var. Basirubens | 2 | ★ | | | | | | | | | 2 | | | |
| Ritterling, Schwefel- | Tricholoma sulfureum | 2 | ★★★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Röhrling, Düsterer (Porphyr.) | Porphyrellus porphyrosporus | 2 | ★ | | | | | | 1 | | | 1 | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Röhrling, Filz-, Brauner | Xerocomus ferrugineus | 2 | ★ | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| Röhrling, Gold- | Suillus grevillei | 2 | ★ | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| Röhrling, Hexen-, flockenstieliger | Boletus erythropus | 2 | ★★★ | | | | | | 2 | | | | | | |
| Röhrling, Maronen- | Imleria badia | 2 | ★★ | | | | | | | | | 2 | | | |
| Rötling, Riesen- | Entoloma lividum | 2 | ★★★ | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| Schleiereule | Cortinarius praestans | 2 | ★★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Schneckling, Wohlriechender | Hygrophorus agathosmus | 2 | ★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Stummelfüsschen; Gallertfleischiges | Crepidotus mollis | 2 | ★ | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Täubling, Buckel- | Russula caerulea | 2 | ★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Täubling, Lederstiel- | Russula viscida | 2 | ★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Täubling, Schwärz-, Dickblättriger | Russula nigricans | 2 | ★ | | | | | | 2 | | | | | | |
| Täubling, Speise-, Fleischroter | Russula vesca | 2 | ★ | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| Täubling, Speise-, Grüner | Russula heterophylla | 2 | ★ | | | | | | 2 | | | | | | |
| Tramete, Schmetterlings- | Trametes versicolor | 2 | ★ | | | | | 2 | | | | | | | |
| Tramete, Striegelige | Trametes hirsuta | 2 | ★ | | | | | 2 | | | | | | | |
| Trichterling, Anis-, Grüner | Clitocybe odora | 2 | ★ | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Trichterling, Keulenfuss- | Clitocybe clavipes | 2 | ★★ | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Trichterling, Ranziger | Clitocybe phaeophthalma | 2 | ★★ | | | | | | | | 2 | | | | |
| Wasserfuss, Buchenwald | Hydropus subalpinus | 2 | ★ | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Ziegenlippe | Xerocomus subtomentosus | 2 | ★ | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Baumschwamm, Rosenroter | Fomitopsis rosea | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Becherling, Buchenwald- | Peziza arvernensis | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Becherling, Kronen- | Sarcosphaera coronaria | 1 | ★★★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Butterpilz | Suillus luteus | 1 | ★★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Champignon, Anis-, Schiefknolliger | Agaricus essettei | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Champignon, Blut-, Kleinsporiger | Agaricus sylvaticus | 1 | ★★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Champignon, Karbol- | Agaricus xanthoderma Genev. | 1 | ★★★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Champignon, Wald-, Kleiner | Agaricus silvaticus | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Dachpilz, Blasstieliger | Pluteus satur | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Dachpilz, Flockigbereifter | Pluteus nanus | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Dachpilz, Löwengelber | Pluteus leoninus | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Drüsling, Becherförmiger | Exidia truncata | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Drüsling, Warziger | Exidia plana | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Erdstern, Gewimperter | Geastrum sessile | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Fälbling, Kakao- | Hebeloma theobrominum | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Faserling, Behangener | Psathyrella candolleana | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Faserling, Feuer | Lacrymaria pyroticha | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Flämmling, Geflecktblättriger | Gymnopilus penetrans | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Föhrling, Filz-, Eichen- | Xerocomus communis | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Gallertrichter, Roter | Tremiscus helvelloides | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Goldblatt | Phylloporus pelletieri | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Graublatt, Flockenstieliges | Tephrocibe boudieri | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Gürtelfuss, Wohlriechender | Cortinarius torvus | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Haarbecherchen, Weisstannen | Lachnellula subtilissima | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Hautkopf, Blutblättriger | Cortinarius sanguineus | 1 | ★★★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Helmling, Buntstieliger | Mycena inclinata | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Helmling, Faden-, Zäher | Mycena vitilis | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Helmling, Rettich-, Schwarzschn, | Mycena pelianthina | 1 | ★★★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Judasohr | Auricularia auricula-judea | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Käsepilzchen | Marasmius wettsteinii | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Klapperschwamm, Gemeiner | Grifola frondosa | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Klumpfuss, Purpurflecker | Cortinarius purpurascens Fr. | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Knollenblätterpilz, gelber (Var. Weiss) | Amanita citrina var. Alba | 1 | ★★★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Koralle, Steife | Ramaria stricta | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Krempling, Kahler | Paxillus involutus | 1 | ★★★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Krempling, Samtfuss- | Paxillus atrotomentosus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Krustenpilz, Brandiger | Ustulina deusta | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Kuhmaul | Gomphidius glutinosus | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Lacktrichterling, Blassblättriger | Laccaria laccata var Pallidifolia | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Lorchel, Elastische | Helvella elastica | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Lorchel, Herbst- | Helvella crispa | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Lorchel, Riesen- | Gyromitra gigas | 1 | ★★★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Lorchel, Langfuss- | Helvella macropus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Milchling, Flatter | Lactarius tabidus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Milchling, Kampfer- | Lactarius camphoratus | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Milchling, Kokosflocken- | Lactarius glyciosmus | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Milchling, Pechschwarzer | Lactarius picinius | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Milchling, Rosaverfärbender | Lactarius acris | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Milchling, Schwarzbrauner | Lactarius romagnesii | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Milchling, Süsslicher | Lactarius subdulcis | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Milchling, Wässriger | Lactarius serifluus | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Milchloing, Violett-, Hellgelber | Lactarius flavidus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Morchel, Speise-, Gelbe | Morchella esculenta | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Morchel, Stink-, Gemeine | Phallus impudicus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Mürbling, Purpurner | Psathyrella bipellis | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Ohrlappenpilz, Gezonter | Auricularia mesenterica | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Pantherpilz | Amanita pantherina | 1 | *** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Pfifferling, Falscher | Hygrophoropsis aurantiaca | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Pfifferling, Schwärzender | Cantharellus melaoxeros | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Pfifferling, Trompeten- | Cantharellus tubaeformis | 1 | ** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Porling, Birken- | Piptoporus betulinus | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Porling, Rauch-, Angebrannter | Bjerkandera adusta | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Porling, Riesen-, Gemeiner | Meripilus giganteus | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | |
| Porling, Russ-, Schwarzweisser | Boletopsis leucomelaena | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Porling, Schafeuter-, Gemeiner | Albatrellus ovinus | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Porling, Schuppiger | Polyporus squamosus | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Porling, Semmel- | Albatrellus confluens | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Porling, Sklerotien- | Polyporus tuberaster | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Porling, Violett-, Gemeiner | Trichaptum abietinum | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Porling, Wabenstiel- | Neofavolus alveolaris | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Porling, Winterstiel- | Polyporus brumalis | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Rasling, Derbknolliger | Lyophyllum rhopalopodium Clémence | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Rasling, Panzer | Lyophyllum loricatum | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Rauhfuß, Birken- (Birkenpilz) | Leccinum scabrum | 1 | ** | | | | | | | | | | 1 | | |
| Rauhkopf, Braunnetziger | Cortinarius melanotus | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Rauhkopf, Spitzgebuckelter | Cortinarius rubellus | 1 | *** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Raukopf, Birken- | Cortinarius betuletorum | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Risspilz, Birnen- | Inocybe fraudans | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Risspilz, Erdblättriger | Inocybe geophylla | 1 | ** | | | | | | | | | | 1 | | |
| Risspilz, Hirschbrauner | Inocybe cervicolor | 1 | ** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Risspilz, Schuppenstieliger | Inocybe terrigena | 1 | *** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Risspilz, Sternsporiger | Inocybe asterospora | 1 | *** | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Brandiger | Tricholoma ustale | 1 | *** | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ritterling, Buckel-, Seidiggrauer | Tricholoma umbonatum | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Ritterling, Erd-, Gilbender | Tricholoma scalpturatum | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ritterling, Erd-, Mausgrauer | Tricholoma myomyces | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Gelbblättriger | Tricholoma fulvum | 1 | *** | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Grüngelber | Tricholoma sejunctum | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Lästiger | Tricholoma inamoenum | 1 | ** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Violetter | Lepista nuda | 1 | ** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Ritterling, Sogärflicher | Tricholoma josserandil | 1 | ** | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ritterling, Schwarzschnuppiger | Tricholoma atrosquamosum | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Weich-, Rauhfuß- | Melanoleuca verrucipes | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Röhrling, Bitter-, Wurzelnder | Boletus radicans | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Röhrling, Gallen- | Tylopilus felleus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Röhrling, Kornblumen- | Gyroporus cyanescens | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Röhrling, Lärchen-, Grauer | Suillus viscidus | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Röhrling, Rotfuss- | Xerocomus chrysenteron | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Röhrling, Satans-, Falscher | Boletus rubroanguineus | 1 | ★★★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Rotkappe, Birken- | Leccinum versipelle | 1 | ★★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Rötling, alkalischer | Entoloma rhodopolium forma nidorosu | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Rötling, Schild- | Entoloma clypeatum | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Rübling, Breitblättriger | Megacollybia platyphylla | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Rübling, Brennender | Gymnopus peronatus | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Rübling, Gefleckter | Rhodocollybia maculata | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Rübling, Gefranster (Gestreifter) | Clitocybula lacerata | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Rübling, Spindeliger | Gymnopus fusipes | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Sägeblätling, Getigerter | Lentinus tigrinus | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | | |
| Sägeblätling, Harziger | Neolentinus adhaerens | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schichtpilz, Zottiger (Striegeliger) | Stereum hirsutum | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Schirmling, Gelbgestiefelter | Lepiota ventriosospora | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schirmling, Schleim-, Schmieriger | Limacella delicata | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Schirmling, Schmier-, Fleckender | Chamaemyces fracidus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schirmling, Wollstiel- | Lepiota clypeolaria | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schirmpilz, Riesen-, Giftiger | Macrolepiota venenata Bon | 1 | ★★★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schleierling, Dunkelvioletter | Cortinarius violaceus | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Schleimfuss, Stinkender | Cortinarius musivus | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schleimkopf, Blasser | Cortinarius largus | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Schleimkopf, Ockergelber | Cortinarius amurceus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schleimkopf, Olivgelber | Cortinarius subtortus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schleimkopf, Verfärbender | Cortinarius nemorensis | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schneckling, Starkkriechender | Hygrophorus discoxanthus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schneckling, Terpentin- | Hygrophorus pudorinus | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schneckling, Wald- | Hygrophorus nemoreus | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Schönkopf, Dottergelber | Rugosomyces chrysenteron | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schüppling, Feuer- | Pholiota flammans | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schüppling, Pappel- | Hemipholiota populnea | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Schüppling, Schleimiger | Pholiota adiposa | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | | |
| Schüppling, Sparriger- | Pholiota squarrosa | 1 | ★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schwefelkopf, Rauch- oder graublättr. | Hypholoma capnoides | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schwindling, Ästchenzwerg- | Marasmiellus ramealis | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Schwindling, Halsband- | Marasmius rotula | 1 | ★ | | | | | | 1 | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Total 448 | Speise- wert | Monat | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | Lateinische Namen | Arten | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Schwindling, Nelken- | Marasmius oreades | 1 | ★ | | | | 1 | | | | | | | |
| Schwindling, Stink-, Gemeiner | Marasmiellus foetidus | 1 | ★ | | | | 1 | | | | | | | |
| Schwindling, Violettflicher | Marasmius wynnei | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Seitling, Muschel-, Zwerg-, Bitterer | Panellus stypticus | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Semmelstoppel | Hydnum repandum | 1 | ★★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Semmelstoppel, Rotgelber | Hydnum rufescens | 1 | ★★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Stacheling, Resupinats-, Ockerrötl. | Steccherinum ochraceum | 1 | ★ | | | | 1 | | | | | | | |
| Stäubling, Flaschen- | Lycoperdon perlatum | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Stäubling, Flocken- | Lycoperdon mammiforme | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Steinpilz - Sommer | Boletus aestivalis | 1 | ★★★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Streifling, Grauer | Amanita vaginata | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | |
| Streifling, Riesen-, Doppelbescheid. | Amanita ceciliae | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Zweifarbiger | Amanita battarrae | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Stummelfüsschen; Blassgelbes- | Crepidotus variabilis | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Stummelfüsschen; Gerieftes | Crepidotus applanatus | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Täubling, Braun-, Scharfer | Russula alutifera | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Graustiel-, Gelber | Russula claroflava | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Graustiel-, Orangeroter | Russula decolorans | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Grauvioletter | Russula grisea | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Täubling, Grünfeldriger | Russula virescens | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Täubling, Grünverfärbender | Russula postiana | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Hohlstieliger | Russula cavipes | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Leder-, Brauner | Russula integra | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Täubling, Leder-, Rotstieliger | Russula olivacea | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Täubling, Leder-, Weissstieliger | Russula romellii | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Täubling, Morse- | Russula illota | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Ockerweisser (Ocker-) | Russula ochroleuca | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Täubling, Purpurschwarzer | Russula atropurpurea | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Täubling, Rosa-, Netzflockiger | Russula velutipes | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Täubling, Schwärz-, Dichtblättriger | Russula densifolia | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Täubling, Stink- | Russula foetens | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Weich-, Geriefter | Russula nauseosa | 1 | ★ | | | | | 1 | | | | | | |
| Täubling, Weinbrauner | Russula vinosobrunnea | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Zitronenblättriger | Russula sardonica | 1 | ★ | | | | | | | 1 | | | | |
| Tellerling, Gelbfuchsiger | Rhodophana nitelina | 1 | ★ | | | | | | | | 1 | | | |
| Tintling, Falten-, Grauer | Coprinopsis atramentarius | 1 | ★ | | | | | | | | | 1 | | |
| Tintling, Gesäter | Coprinellus disseminatus | 1 | ★ | | | | 1 | | | | | | | |
| Tintling, Glimmer- | Coprinus micaceus | 1 | ★ | | | | 1 | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Totentrompete | Craterellus cornucopioides | 1 | ★★ | | | | | | | | 1 | | | | |
| Tramete, Buckel- | Trametes gibbosa | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Träuschling, Grünblauer | Stropharia caerulea | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Träuschling, Halbkugeliger | Protostropharia semiglobata | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Trichterling, Firnis-, Bleiweisser | Clitocybe phyllophila | 1 | ★★ | | | | | | | | | | 1 | | |
| Trichterling, Kerbrandiger | Clitocybe costata | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Trüffel, Mäander-, Weisse | Choiromyces meandriformis | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | |
| Wasserkopf, Erdgriechender | Cortinarius hinnuleus | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | |
| Weichporenschwamm, Leuchtender | Pycnoporellus fulgens | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Weichritterling, Frühlings- | Melanoleuca cognata | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Wirrling, Eichen- | Daedalea quercina | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Wulstling, Grauer | Amanita spissa (excelsa) | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Wulstling, Narzissgelber | Amanita gemmata | 1 | ★★ | | | | | | 1 | | | | | | |
| Wurzelschwamm, Gemeiner | Heterobasidion annosum | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Zigeuner-Reifpilz | Rozites caperatus | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Zitterzahn, Gallertiger | Pseudohydnum gelatinosum | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ackerling, Halbkugeliger | Agrocybe semiorbicularis | | * | | | | | | | | | | | | |
| Ackerling, Weisser | Agrocybe dura | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Grünspan- | Chlorociboria aeruginascens | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Haar- | Scutellinia scutellata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Kelch-, Scharlachroter | Sarcoscypha coccinea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Napf-, Kerbrandiger | Tarzetta cupularis | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Napf-, Tigelförmiger | Tarzetta catinus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Orange-, Gemeiner | Aleuria aurantia | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Scheiben-, Adriger | Disciotis venosa | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Schmutz- | Bulgaria inquinans | | * | | | | | | | | | | | | |
| Becherling, Stengel-, Weisses | Hymenoscyphus albidus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Birkenpilz, Buntfärbender | Leccinum variecolor | | * | | | | | | | | | | | | |
| Blättling, Birken- | Lenzites betulinus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Blättling, Tannen- | Gloeophyllum abietinum | | * | | | | | | | | | | | | |
| Blättling, Zaun- | Gloeophyllum sepiarium | | * | | | | | | | | | | | | |
| Borstenscheibling, Blutrote | Hymenochaete cruenta | | * | | | | | | | | | | | | |
| Borstenscheibling, Umberbraune | Hymenochaete rubiginosa | | * | | | | | | | | | | | | |
| Bovist, Bleigrauer (Eier-) | Bovista plumbea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Bovist, Kartoffel-, Dickschaliger | Scleroderma citrinum | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Bovist, Kartoffel-, Dünnschaliger | Scleroderma verrucosum | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Bovist, Riesen- | Langermannia gigantea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Butterpilz, Ringloser | Suillus collinitus | | ★★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | Arten | 448 | Giftig- | | | | | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | |
| Total Pilzarten | Arten | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | 100 | 77 | 71 | | | |
| Champignon, Anis-, Dünnfleischiger | Agaricus sylvicola | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Champignon, Frühlings- | Agaricus aestivalis | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Champignon, Grosssporiger | Agaricus macrosporus | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Champignon, Perkhuhn- | Agaricus praeclaresquamosus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Champignon, Schaf- | Agaricus arvensis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Champignon, Wiesen- | Agaricus campestris | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Champignon, Zwerg-, Weinrötlicher | Agaricus semotus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Braunfaseriger | Pluteus brunneoradiatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Braunschuppiger | Pluteus petasatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Flockenstieler | Pluteus podospileus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Gelbstieliger | Pluteus romellii | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Goldbrauner | Pluteus chrysophaeus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Grauer | Pluteus cinereofuscus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Graufilziger | Pluteus ephebeus | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Orangeroter | Pluteus aurantiorugosus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Rosastieliger | Pluteus roseipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Runzeliger (W.st.Adern) | Pluteus phlebophorus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Samtfüssiger | Pluteus plautus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Schnallen-Nadelholz | Pluteus pouzarianus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Schwarzflockiger | Pluteus umbrosus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Seidiger | Pluteus petasatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Verschiedenfarbiger | Pluteus plautus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Voreilender | Pluteus primus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Weisser | Pluteus pellitus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Zwergdachpilz | Pluteus pusillulus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Datronie, Grossporige | Datronia mollis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Dickfuss, Bocks | Cortinarius camphoratus | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Dickfuss, Lila | Cortinarius traganus | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Düngerling, Glocken-, Behangener | Panaeolus papilionaceus | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Düngerling, Heu- | Panaeolus foenicicii | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Eichhase | Polyporus umbellatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Erdstern, Kamm- | Geastrum pectinatum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Erdstern, Nest-, kleiner | Geastrum quadrifidum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Erdwarzenpilz, Fächerförmiger | Thelephora terrestris | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Erdzunge, Schwarze | Geoglossum umbratile | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Eselsohr | Otidea onotica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Bräunender | Hebeloma laterinum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Dunkelscheibiger | Hebeloma mesophaeum | | ★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|-----|------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | Arten | 798 | Giftig- keit | | | | | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | |
| Total Pilzarten | | 798 | | | | | | 51 | 70 | 100 | 77 | 71 | | | |
| Fälbling, Marzipan-, Wurzelnder | Hebeloma radicosum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Rettich- | Hebeloma sinapizans | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Süsrichternder | Hebeloma sacchariolens | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Tonblasser | Hebeloma crustuliniforme | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Wurzel- | Hebeloma radicatum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Fältling, Gallertfleischiger | Merulius tremellosus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Büscheliger | Psathyrella multipedata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Fleckiger | Psathyrella maculata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Geriefter | Psathyrella nolitangere | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Lederbrauner | Psathyrella conopilus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Ring- | Psathyrella leucotephra | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Schmalblättriger | Psathyrella spadiceogrisea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Tränender | Psathyrella lacrymabunda | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Wässriger | Psathyrella piluliformis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Feuerschwamm, Rostbrauner | Phellinus ferruginosus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Feuerschwamm, Rostrandiger | Phellinus ferrugineo-fuscus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Feuerschwamm, Tannen- | Phellinus hartigii | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Flämmling, Tannen-, Samtschupp. | Gymnopilus sapineus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Fliegenpilz | Amanita muscaria | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Gallertköpfchen, Grüngelbes | Lepotia lubrica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Gelbfuss, Filziger | Chroogomphus helveticus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Gelbfuss, Kupferroter | Chroogomphus rutilus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Gitterling, Roter | Clathrus ruber | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Glucke, Breitblättrige | Sparrasis brevipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Glucke, Krause | Sparrasis crispa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Hallimasch, Gewöhnlicher | Armillaria ostoyae | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Hallimasch, Honiggelber | Armillaria mellea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Hallimasch, Keulenfüssiger | Armillaria cepistipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Häubling, Gift- | Galerina marginata | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Häubling, Glimmerstieliger | Galerina sideroides | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Hautkopf, Blutroter | Cortinarius semisanguineus | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Hautkopf, Bronze- | Cortinarius polaris | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Hautkopf, Orangefaseriger | Cortinarius malicorius | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Hautkopf, Zimt-, Orangeblättriger | Cortinarius cinnamomeus | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Helmpling, Dehnbarer | Mycena epipterygia | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Helmpling, Gelbmilchender | Mycena crocata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Helmpling, Gelbweisser | Mycena xantholeuca Kühner | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Helmpling, Grosser Bluthelmpling | Mycena haematopsis | | ★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------|---------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | Arten | 798 | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Helmling, Grünschnediger | Mycena viridimarginata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Nitrat-, Grauer | Mycena leptcephala | | * | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Nitrat-, Russiger | Mycena capillaripes | | * | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Rettich-, Duftender (alba) | Mycena diosma | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Rettich-, Rosa | Mycena rosea | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Rillstieliger | Mycena polygramma | | * | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Weissgelber | Mycena flavaalba | | * | | | | | | | | | | | | |
| Holzbercherchen, Zitronengelbes | Bisporella citrina | | * | | | | | | | | | | | | |
| Holzkeule, Ahorn-, Langstielige | Xylaria longipes | | * | | | | | | | | | | | | |
| Holzkeule, Vielgestaltige | Xylaria polymorpha | | * | | | | | | | | | | | | |
| Hörnling; Klebriger | Calocera viscosa | | * | | | | | | | | | | | | |
| Hundsute, Gemeine | Mutinus caninus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Kaiserling | Amanita caesarea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Keule, Abgestutzte | Clavariadelphus truncatus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Keule, Herkules- | Clavariadelphus pistillaris | | * | | | | | | | | | | | | |
| Keule, Holz-, Vielgestaltige | Clavariadelphus polymorpha | | * | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Amethyst-, Blassstieliger | Cortinarius calochrous | | * | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Anis- | Cortinarius odorifer | | * | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Buchen- | Cortinarius anserinus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Prächtiger | Cortinarius elegantissimus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Reihen-, Blasser | Cortinarius glaucopus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Reihen-, Olivfarbener | Cortinarius glaucopus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Schöngelber | Cortinarius splendens | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Schwarzgrüner | Cortinarius atrovirens | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Strohgelber | Cortinarius elegantior | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Violetter | Cortinarius sodagnitus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Knäueling, Birken- | Panus torulosus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Knollenblätterpilz, grüner (Var.weiss) | Amanita phalloides fam. Alba Vitt. | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Knollenblätterpilz, Kegelhütiger | Amanita virosa | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Knollenblätterpilz, weisser | Amanita verna | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Bauchweh- | Ramaria mairei | | * | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Goldgelbe | Ramaria aurea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Graue- | Clavulina cinerea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Hahnenkamm- | Ramaria botrytis | | * | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Kamm- | Clavulina cristata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Leder-, Blumenartige | Thelephora panthocephale | | * | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Leder-, Stinkende | Thelephora palmata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Rosarote | Ramaria subbotrytis | | * | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Koralle, Rotbraune | Ramaria rubella | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Krempentrichterling, Dreifarbig | Leucopaxillus compactus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Krempentrichterling, Riesen- | Leucopaxillus giganteus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Krempling, Erlen- | Paxillus rubicundulus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Krempling, Filz-, Bewimperter | Ripartites tricholoma | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Krempling, Muschel-, Gemeiner | Tapinella panuoides | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Kugelpilz, Kohliger | Daldinia concentrica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lacktrichterling, Braunstieler | Laccaria proxima | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lacktrichterling, Rötlicher | Laccaria affinis var. Affinis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lacktrichterling, Rötlicher | Laccaria laccata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lacktrichterling, Zweifarbig | Laccaria bicolor | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Langporenpilz, Aschgrauen | Cerrena unicolor | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Leberreischling, Eichen- (Ochsenz.) | Fistulina hepatica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Leistling, Grauer | Cantharellus cinereus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Leistling, Vollstieler | Pseudocraterellus sinuosus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lohblüte, Gelbe (Hexenbutter) | Fulgio septica | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Becher-, Hochgerippte | Paxina acetabulum | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Bischofsmützen- | Gyromitra infula | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Elastische | Leptopodia elastica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Frühjahrs- | Gyromitra esculenta | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Gruben- | Helvella lacunosa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Sattel- | Leptopodia stevenski | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Schwarze | Leptopodia atra | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Wurzel-, Wellige | Rhizina undulata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Maggipilz (Bruchreizker) | Lactarius helvus Fr. | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Birken-, Flaumiger | Lactarius pubescens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Blassrandiger | Lactarius fluens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Eichen- | Lactarius quietus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Fuchsigbrauner | Lactarius fulvissimus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Hainbuchen-, Gebändeter | Lactarius circellatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Hasel-, Scharfer | Lactarius pyrogalus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Kuhroter | Lactarius hysginus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Lächen- | Lactarius porninsis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Löwengelber | Lactarius leonis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Mohrenkopf- | Lactarius lignyotus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Olivbrauner | Lactarius turpis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Querardriger | Lactarius acerrimus | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Rauchfarbener | Lactarius azonites | | ★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | Arten | 798 | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Milchling, Rosascheckiger | Lactarius controversus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Rotbrauner | Lactarius rufus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Rotgegürtleter | Lactarius rubrocinctus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Runzelgezonter | Lactarius rugatus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Russfarbener | Lactarius fuliginosus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Violett-, Gezonter | Lactarius violascens | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Violett-, Ungezonter | Lactarius uvidus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Weisstannen-, Grubiger | Lactarius intermedius | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Zonen-, Echter | Lactarius zonarius | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Zwerg-, Orangefuchsig | Lactarius cremor | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchpilz, Blut- | Lycogala epidendrum | | * | | | | | | | | | | | | |
| Mistpilz, Olivfarbener | Bolbitius titubans var. Variicolor | | * | | | | | | | | | | | | |
| Muscheling, Erd- | Hohenbuehelia geogenia | | * | | | | | | | | | | | | |
| Nabeling, Glöckchen-, Geselliger | Xeromphalina campanella | | * | | | | | | | | | | | | |
| Nabeling, Heftel-, Orangegeleber | Rickenella fibula | | * | | | | | | | | | | | | |
| Perlpilz var. annulosulfurea | Amanita. rubes. var. annulosulfurea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Pfifferling (Eierschwamm) | Cantharellus cibarius | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Pfifferling, Aprikosen- | Cantharellus friesii | | * | | | | | | | | | | | | |
| Pfifferling, Starkriechender | Cantharellus lutescens | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Berg- | Bondarzewia montana | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Bewimperter (Maiporling) | Polyporus ciliatus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Bienenwaben- | Polyporus alveolaris | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Harz-, Schwarzgebänderter | Ischnoderma benzoinum | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Lack-, Flacher | Ganoderma lipsiense | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Lack-, Glänzender | Ganoderma lucidum | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Lack-, Harziger | Ganoderma resinaceum | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Löwengelber | Polyporus leptoccephalus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Saft-, Bitterer | Postia styptica | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Saft-, Blauender | Postia caesia | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schaf | Scrutiger subrubescens | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schiller-, Erlen | Inonotus radiatus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schiller-, Zottiger | Inonotus hispidus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schwamm-, Nördlicher | Climacocystis borealis | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schwarzfuss- | Polyporus badius | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schwefel-, Gemeiner | Laetiporus sulphureus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Stiel-, Schwarzfuss | Polyporus melanopus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Stiel-, Schwarzroter | Polyporus badius | | * | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Stiel-, Weiltöcheriger | Polyporus arcularius | | * | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Porling, Vergänglicher | Oligoporus fragilis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Weich-, Leuchtender | Sowerbyella rhenana | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Weich-, Zimtfarbener | Hapalopilus rutilans | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Ziegenfuss | Scutigera pescaprae | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rasling, Frost- (oder Geselliger) | Lyophyllum fumosum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rasling, Lehmfarbener | Lyophyllum paelochroum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rauhfuß, Birken-, Buntfärbender | Leccinum variicolor | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rauhfuß, Eichen- | Leccinum quercinum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rauhfuß, Gelber | Leccinellum crocipodium | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rauhfuß, Gelber | Leccinum nigrescens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rauhfuß, Pappel- | Krombholziella duriuscula | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rauhkopf, Grüner | Cortinarius venetus | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rauhkopf, Orangefuchsig | Cortinarius orellanus | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rauhkopf, Zitronengelber | Cortinarius limonius | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Raukopf, Rhababerfüssiger | Cortinarius callisteus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Reizker, Birken | Lactarius torminosus | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Reizker, Fichten- | Lactarius deterrimus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Reizker, Kiefern-, Spangrüner | Lactarius semisanguifluus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Reizker, Kiefern-, Weinroter | Lactarius sanguifluus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Duftender | Inocybe bongardi | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Gefleckter | Inocybe maculata | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Quéletis | Inocybe queleti | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Rötender | Inocybe godeyi | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Rötender | Inocybe godeyi | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Rübenstieliger | Inocybe napipes | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Strohgelber | Inocybe cookei | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Weinrötlicher | Inocybe adaequate | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Weissknolliger | Inocybe umbrina | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Ziegelroter | Inocybe erubescens | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Bärtiger | Tricholoma vaccinum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Braunschuppiger | Tricholoma squarrulosum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Brennender | Tricholoma virgatum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Eichen-, Bitterer | Tricholoma ustaloides | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Beringter | Tricholoma cingulatum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Gemeiner | Tricholoma terreum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Rötender | Tricholoma orirubens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Russstieliger | Tricholoma triste | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Schuppenstieliger | Tricholoma squarrulosum | | ★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | Arten | | Giftig- | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Gelbfleischiger | Tricholoma pseudonictitans | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Gerippter | Tricholoma acerbum | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Getropfter | Tricholoma pessundatum | | ★★★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Krepfen- Bitterer | Leucopaxillus gentianeus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Krokodil- | Tricholomopsis caligatum§ | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Orangeroter | Tricholoma aurantium | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Blassblauer | Lepista glaucocana | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Büscheliger | Lepista caespitosa | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Fuchsig | Lepista inversa | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Horngrauer | Lepista luscina | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Lilastiel- | Lepista saeva | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Schmutziger | Lepista sordida | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Starkkriechender | Lepista graveolens | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötel-, Wasserfleckiger | Lepista flaccida forma gilva | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Schärflicher | Tricholoma sciodes | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Schleier-, Knolliger | Leucocortinarius bulbiger | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Schwarzfaseriger | Tricholoma portentosum | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Schwarzscheidiger | Tricholoma hordum | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Schwefel-, Violettbrauner | Tricholoma bufonium | | ★★★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Seidiger | Tricholoma columbetta | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Tiger- | Tricholoma pardinum | | ★★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Veilchen- | Lepista irina | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Weich-, Almen- | Melanoleuca subalpina | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Weich-, Gemeiner | Melanoleuca melaleuca | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Anhängsel- | Boletus appendiculatus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Blasshütiger | Boletus depilatus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Elfenbein- | Suillus placidus | | | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Filz-, Aprikosenfarbener | Xerocomus armeniacus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Filz-, Blutroter | Xerocomus armeniacus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Filz-, Dunkelroter | Xerocomus dryophilus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Hasen- | Gyroporus castaneus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Hexen-, blutroter | Boletus dupainii | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Hexen-, glattstieliger | Boletus queletii | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Kaukasischer | Boletus caucasicus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Körnchen- | Suillus granulatus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Kuh- | Suillus bovinus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Lärchen-, Rostroter | Suillus tridentinus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Ochsen- | Boletus torosus | | ★ | | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Röhrling, Pfeffer- | Chalciporus piperatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Pulver-, Goldporiger | Pulveroboletus gentilis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Purpur-, Rosafarbener | Boletus rhodoxanthus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Rauhstiel-, Gelbporiger | Leccinum crocipodium | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Rosahütiger | Boletus legaliae | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Rotfuss-, Falscher (Düsterer) | Xerocomus porosporus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Rotfuss-, Herbst- | Xerocomus pruinatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Rotfuss-, Starkblauender | Xerocomellus cisalpinus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Sand- | Suillus variegatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Satans- | Boletus satanas | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Schmarotzer- | Pseudoboletus parasiticus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Schuppen-, Hohlfuss | Boletus cavipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Schwarzblauender | Boletus pulverulentus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Silber- (Sommer) | Boletus fechtneri | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Strubbelkopf-, Gemeiner | Strobilomyces strobilaceus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Weinroter | Boletus rhodopurpureus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rotkappe, Eichen- | Leccinum quercinum | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rotkappe, Espen- | Leccinum aurantiacum | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, blasser | Entoloma pallens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, Filz-, Rhombensporiger | Entoloma rhombisporum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, Kreuzsporiger | Entoloma rickenii | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, Niedergedrückter | Entoloma rhodopolium | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, Stahlblauer | Entocibe nitida | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, Trichterlings- | Entoloma sericeoides | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, Weissstieliger | Entoloma lividoalbum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Breitgebuckelter | Collybia extuberans | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Büschel-, Heller | Collybia oreadoides | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Büschel-, Knopfstieliger | Collybia confluens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Butter- | Rhodocollybia butyracea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Drehstieliger | Collybia distorta | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Gefleckter | Collybia maculata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Samt-, Bitterer | Oudemansiella longipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Schleim-, Buchen- | Oudemansiella mucida | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Schleim-, Wurzelnder | Oudemansiella radicata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Üppiger | Clitocybula abundans | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Waldfreund- | Collybia dryophila | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Wurzel-, Schwarzhaariger | Oudemansiella melanotricha | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Saftling, Orangeschwarzer | Hygrocybe conica var. tristis | | ★★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Saftling, Schwärzender | Hygrocybe pseudoconica | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Saftling, Spitzgebuckelter | Hygrocybe persistens | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Sägeblättling, Harziger | Lentinus adhaerens | | * | | | | | | | | | | | | |
| Sägeblättling, Schuppiger | Neolentinus lepideus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Sägeblättling, Trichterförmiger | Neolentinus cyathiformis | | * | | | | | | | | | | | | |
| Samthäubchen, Gold- | Conocybe aurea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Samthäubchen, Halbkugeliges | Conocybe semiglobata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Samthäubchen, Milchweisses | Conocybe lactea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Saumpilz, Feuerfarbener | Lacrymaria lacrym. var. Pyrot richa | | * | | | | | | | | | | | | |
| Saumpilz, Tränender | Lacrymaria lacrymabunda | | * | | | | | | | | | | | | |
| Scheibling, Grösster | Discina perlata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Scheidling, Grauer | Volvariella mirinella | | * | | | | | | | | | | | | |
| Scheidling, Grosser | Volvariella speciosa | | * | | | | | | | | | | | | |
| Scheidling, Parasitischer | Volvariella surrecta | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schichtpilz, Samtiger | Stereum subtomentosum | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schildborstling, Stachelsporiger | Scutellinia trechispora | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Acker- | Macrolepiota excoriata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Gelbwolliger | Lepiota magnispora | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Kastanienbrauner | Lepiota castanea | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Körnchen-, Amiant | Cystoderma amiantinum | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Mehl-, Spitzschuppiger | Cystolepiota aspera | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Riesen- (Parasol) | Macrolepiota procera | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Rotknolliger | Lepiota ignivolvata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Safran- | Macrolepiota rachodes | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Schleim-, Getropfter | Limacella guttata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Stachel-, Kegelschuppiger | Echinoderma hystrix | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Stink- | Lepiota cristata | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Zitzen- | Macrolepiota mastoidea | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Zwerg-, Blutblättriger | Melanophyllum haematosperrum | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmpilz, Egerlings-, Blassrosa. | Leucoagaricus sublittoralis | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmpilz, Egerlings-, Reinseidiger | Leucoagaricus holoericeus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmpilz, Egerlings-, Rosablättrig. | Leucoagaricus leucothites | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schirmpilz, Riesen-, Garten- | Macrolepiota rachodes var. Hortensis | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schirmpilz, Riesen-, Grobscholliger | Macrolepiota konradii | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schleimfuss, Blauer | Cortinarius salor | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schleimfuss, Blaustiel | Cortinarius muscigenus | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schleimfuss, Honig- | Cortinarius stillatitius | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schleimfuss, Natternstieliger | Cortinarius trivialis | | * | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Total 448 | Speise- wert | Monat | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | Lateinische Namen | Arten | Giftig- keit | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Schleimfuss, Regen- | Cortinarius pluvius | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schleimkopf, Bitterer | Cortinarius infractus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schleimkopf, Gelbgegürtelter | Cortinarius olidus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schleimkopf, Grauvioletter | Cortinarius lividoviolaceus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schleimkopf, Stinkender | Cortinarius russeoides | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schleimkopf, Trockener | Cortinarius crassus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schleimkopf, Ziegelgelber | Cortinarius varius | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schmierling, Rosaroter | Gomphidius roseus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Elfenbein- | Hygrophorus eburneus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Goldzahn- | Hygrophorus chrysodon | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Grauweißer | Hygrophorus latitabundus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Isabellrötlicher | Hygrophorus poetarum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Purpur-, Geflecktblätt. | Hygrophorus russula | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Rotschuppiger | Hygrophorus queletii | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Verfärbender | Hygrophorus cossus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Weinroter | Hygrophorus capreolaris | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schnitzling, Gurken- | Macrocystidia cucumis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schnitzling, Wintertrompten- | Hygrophorus agathosmus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Fettiger | Pholiota lucifera | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Glimmer-, Goldfarbener | Phaeolepiota aurea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Gras- | Pholiota graminis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Grünlicher | Pholiota gummosa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Hochthronender | Pholiota cerifera | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Pinsel- | Pholiota jahnii | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Rötender | Pholiota tuberculosa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Safranroter | Pholiota astragalina | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Tonfalber | Pholiota lenta | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schwefelkopf, Ziegelroter | Hypholoma lateritium | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schweinsohr | Gomphus clavatus | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Schwindling, Hornstieliger | Marasmius cohaerens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schwindling, Ledergelber | Marasmius torquescens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schwindling, Rosshaar- | Micromphale androsaceus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schwindling, Stink-, Blätter- | Micromphale brassicolens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Schwindling, Stink-, Laubholz- | Micromphale foetidum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Seitling, Austern- | Pleurotus ostreatus | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Seitling, Berindeter | Pleurotus dryinus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Seitling, Cremeweißer (Lungen-S.) | Pleurotus pulmonarius | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Seitling, Muschel-, Gelbstieliger | Panellus serotinus | | ★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | Arten | 798 | Giftig- | | | | | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | |
| Total Pilzarten | | | keit | | | | | 51 | 70 | 100 | 77 | 71 | | | |
| Seitling, Orange- | Pleurotus nidulans | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Shiitake, Kultur- | Lentinula edodes | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Stachelbart, Dorniger | Creolophus cirrhatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stachelbart, Igel- | Hericium erinaceus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stachelbart, Tannen- | Hericium alpestre | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stacheling, Duft-, Schwarzer | Phellodon niger | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stacheling, Kork-, Gezonter | Hydnellum conrescens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stacheling, Kork-, Scharfer | Hydnellum peckii | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stacheling, Ohrlöffel | Auriscalpium vulgare | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stäubling, Beutel- | Calviata excipuliformis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stäubling, Birnen- | Lycoperdon pyriforme | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stäubling, Hasen- | Calviata utrifomis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stäubling, Stinkender | Lycoperdon nigrescens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Stäubling; Igel- | Lycoperdon echinatum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Steinpilz - Fichten | Boletus edulis | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Steinpilz - Schwarzhütiger | Boletus aereus | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Rotbrauner | Amanita fulva | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Grauer | Amanita vaginata | | ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Grauhütiger | Amanita submembranacea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Grossscheidiger | Amanita magnivolva | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Natternstieliger | Amanita malleata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, orangegleber | Amanita crocea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Silbergrauer | Amanita mairei | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Amethyst- | Russula amethystina Quélet | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Birken-, Grasgrüner | Russula aeruginea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Blutroter | Russula sanguinea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Brätlings- | Russula amoenicolor | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Dotter- | Russula risigalina | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Espen- | Russula pelargonina | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Frauen-, grüner | Russula cyanoxantha f. peltereaui | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Frauen-, hartfleischiger | Russula langei | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Frauen-, risshütiger | Russula cyanoxantha vat. Cutefracta | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Gedrungener | Russula torulosa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Gelbfleckender | Russula luteotacta | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Gold- | Russula aurea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Herings-, Buchen- | Russula faginea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Herings-, Fleischvioletter | Russula graveolens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Herings-, Nadelwald- | Russula xerampelina f. fuscoochracea | | ★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Täubling, Herings-, Purpuroter | Russula purpurata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Herings-, Roter | Russula xerampelina | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Honig-, Scharfer | Russula veterosa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Jodoform | Russula turci | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Kamm-, Kratzender | Russula pectinatoides | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Leder-, Glänzender | Russula alutacea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Mehlstiel- | Russula farinipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Olivgrüner | Russula pseudoaeruginea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Pfirsich-, Violettstieliger | Russula violeipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Reif-, Roter | Russula lilacea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Reif-, Zinnoberroter | Russula emeticicolor | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Rosa- | Russula rosea (velutipes) | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Rubinroter | Russula zvarae | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Schwärz-, Lachsblättriger | Russula anthracina | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Schwärz-, Menthol | Russula albonigra | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Schwärz-, Rauchbrauner | Russula adusta | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Sonnen- | Russula solaris | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Spei-, (kirschroter) | Russula emetica | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Spei-, Buchen- | Russula mairei | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Speise-, Ockersporiger | Russula medullata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Stink-, Gilbender | Russula subfoetens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Vielfarbiger | Russula versicolor | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Violettstieliger | Russula violeipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Wachs-, Milder | Russula puellaris | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Wässriger | Russula aquosa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Weiss-, Schmalblättriger | Russula chloroides | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Weiss-, Wolliger | Russula delica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Wiesel- | Russula mustelina | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Zedernholz- | Russula badia | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Zinnober-, Harter | Russula lepida (rosacea / rosea) | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Zinnober-, Ockerblättriger | Russula pseudointegra | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Zinnober-, Scharfer | Russula rubra | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Tellerling, Fleckender | Rhodocybe mundula | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Tellerling, Fleischroter | Rhodocybe gemina | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Tellerling, Würziger | Rhodocybe truncata | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Teuerling, Gestreifter | Cyathus striatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Tintenfischpilz | Clathrus archeri | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Tintling-, Schopf | Coprinus comatus | | ★★ | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2021

Neu im 2020 Total 41

Sortierung: nach Anzahl Funde

| Pilz | Lateinische Namen | Total | Speise- | Monat | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 448 | wert | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | Arten | Giftig- | | | | | 4 | 5 | | 4 | 3 | 3 | | |
| Total Pilzarten | | 798 | keit | | | | | 51 | 70 | | 100 | 77 | 71 | | |
| Tramete, Braune | Coriolopsis gallica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Tramete, Rötende | Daedaleopsis confragosa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Tramete, Rötende, var. Tricolor | Daedaleopsis confragosa, var. Tricolor | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Tramete, Samtige | Trametes pubescens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Träuschling, Grünspan- | Stropharia aeruginosa | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Träuschling, Krönchen- | Stropharia coronilla | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Träuschling, Riesen-, rotbrauner | Stropharia rugosoannulata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Anis-, Weisser | Clitocybe suaveolens | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Anis-, Fleischbräunlicher | Clitocybe obsoleta | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Gabel-, Kaffeebrauner | Pseudoclitocybe cyathiformis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Gift-, Rinnigbereifter | Clitocybe rivulosa | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Kohlen- | Clitocybe sinopica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Mönchskopf- | Infundibulicybe geotropa | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Nabel- | Clitocybe subspadicea | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Ockerbrauner | Clitocybe gibba | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Wohlriechender | Clitocybe anisata | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Trüffel, Sommer- | Tuber aestivum | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wasserkopf, Feuerfüssiger | Cortinarius bulliardi | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wasserkopf, Spindeliger Rettich- | Cortinarius duracinus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wasserkopf, Zinnoberroter | Cortinarius cinnabarinus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wattehaut, Weiche | Hypochniciellum molle | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Weichritterling, Gras-, Grossser | Melanoleuca Robertiana (Bon) | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Weichritterling, Rauhfuss- | Melanoleuca verricipes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wetterstern, Gemeiner | Astraeus hygrometricus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wirrling, Rötender | Abortiporus biennis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wulstling, Fransiger | Amanita strobiliformis | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wulstling, Igel- | Amanita solitaria | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wulstling, Isabellfarbener | Amanita eliae | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Wulstling, Meergrüner | Amanita echinocephala | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Wulstling, Porphyrbrauner | Amanita porphyria | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Wulstling, Spitzschuppiger | Amanita franchetii | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Wulstling, Stachelschuppiger | Amanita solitaria | | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| Zähling, Anis- | Lentinellus cochleatus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Zähling, Genabelter | Lentinellus omphalodes | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Zinnoberschwamm | Pycnoporus cinnabarinus | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Zunderschwamm | Fomes fomentarius | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Zwitterling, Beschleierter | Nyctalis parasitica | | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Zwitterling, Stäubender | Asterophora lycoperdoides | | ★ | | | | | | | | | | | | |